

第4部：『魔方陣の最新研究』：摂田 寛二

第4章：解説『魔方陣研究の諸技法』II

第4-2節：「完全オイラー七方陣」を正攻法で作る

0. 定義に忠実な構成法で「完全オイラー七方陣」を作ろう

前節では、完全オイラー一方陣の新しい構成法を五次の場合で試した。

次は、七次への挑戦である。はたして同じ方法が、高次でも通用するものであろうか。

七次の汎魔方陣の場合には、まだ誰も目的方陣の全貌を知らず、一体まとめて数えて幾つくらいあるのかさえ想像もつかない。目標がわからない計数は、何とも辛抱の要る作業だ。最新型の高速パソコンでも、遅々として挿らざる、いつも途中で諦めざるを得ない。連立型の対称汎七方陣には幾らか成果が上がるが、それでも全数計数はとても望めそうにない。

残る望みは、完全オイラー型の新構成法しか無い。五次の経験から言って、計数スピードが速そうだ。何とか全部を数え切れるのではないかという期待がわく。

しかし、七次の汎魔方陣の実例を幾つか七進法分解してみればすぐに気づくことだが、多数の「ノン・オイラー一方陣」が見つかる。一体これをどう扱うべきか。

七次以上の魔方陣になると、何でも一筋縄では行かない。単に完全オイラー型を計数すれば良いという問題ではなくなる。急に敵が増えた感じだが、すぐに諦めるのも癪に障る。

とにかく地道に実験をして、一個一個詳しく調べて行くしか道は無いものと思う。

完全オイラー七方陣を構成した実験の最初の成果を、先ずここで詳しく報告したい。

1. [完全オイラー七方陣] の定義

七方陣の場合には、先ず七進法分解図を作る。それが攻略の第一歩だ。

分解図は、古典的表記図の各数値からそれぞれ1を引いた近代的表記法を基にする。そして、各数を基数7で割った整商を上位面に、剩余を下位面に集めるのが、約束である。

下図の例解のいずれも右側2面が、その七進法分解図である。

左端の古典的表記とこの分解図との間には、同じ番地で見て各数値の間に

$$\begin{aligned} 1 &= (0 \times 7 + 0) + 1 ; \quad 48 = (6 \times 7 + 5) + 1 ; \quad 18 = (2 \times 7 + 3) + 1 ; \\ 22 &= (3 \times 7 + 0) + 1 ; \quad 32 = (4 \times 7 + 3) + 1 ; \quad 49 = (6 \times 7 + 6) + 1 ; \quad \dots \end{aligned}$$

という関係式で表わされる対応関係が成り立つ。

** 完全オイラー一方陣の実例： 対称汎七方陣の場合 **

1/ /D7i	2/ /D7i
1 48 39 30 28 19 10 0654321 0531642	1 47 39 31 28 20 9 0654321 0432651
18 9 7 47 38 29 27 2106543 3164205	18 10 7 48 37 29 26 2106543 3265104
35 26 17 8 6 46 37 4321065 6420531	35 27 16 8 5 46 38 4321065 6510432
45 36 34 25 16 14 5 6543210 2053164	44 36 33 25 17 14 6 6543210 1043265
13 4 44 42 33 24 15 1065432 5316420	12 4 45 42 34 23 15 1065432 4326510
23 21 12 3 43 41 32 3210654 1642053	24 21 13 2 43 40 32 3210654 2651043
40 31 22 20 11 2 49 5432106 4205316	41 30 22 19 11 3 49 5432106 5104326

上の例解を良く調べてみると、次のような特徴を備えていることがわかる。

- (1) 各行・各列の内容が、どれも $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ の数値を各1回ずつ使っていて、重複やもれ落ちが無い。汎対角線でも、そのようになっている。
 - (2) したがって、上位/下位の各面でそれぞれの数値 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ が、各々7回使われている。これは(1)の性質が成り立てば、必ず成り立つ性質だ。
 - (3) 上位と下位の数値の組み合せ $\{00, 01, 02, 03, 04, \dots, 63, 64, 65, 66\}$ にも、同じ一回性が守られていて、重複やもれ落ちが無い。
- この(3)の性質は、元の古典的表記で言えば「 $1 \sim 7^2$ の自然数を各1回ずつ使い重複やもれ落ちが無い」という魔方陣の基本性質(約束)と、対応している。

こういう珍しい性質を持つ方陣は、ヨーロッパでは古くから知られていて、「ラテン陣」と呼んで珍重されていた。近代ではオイラーが、位取りに応じて上位と下位に分解して2面

を作り、その両面で「ラテン方陣」となるタイプを特に「グレコ・ラテン方陣」と呼んで珍重していた。彼は、これをある種の魔方陣群の本質であると考えていたふしがある。

退官前の鈴木睦教授に教わった話では、彼自身は汎対角線までは定義に入れていたが、この性質が成り立つたと言った。ところが、上の2例では、汎対角線までも(1)の性質が成り立っている。

各行/列に加えて汎対角線まで(1)の性質が成り立つこの方陣を、小生も珍重して、あえて「完全オイラー方陣」と呼びたいと思う。

もちろん、そういう方陣は、汎魔方陣の中にしか存在しない。

何故(1)の性質が重要かと言うと、この特徴があると、各行/列および汎対角線の7数の和が同一形式の計算式で計算できるからである。

$$\{0+1+2+3+4+5+6\} \times 7 + \{0+1+2+3+4+5+6\} = 21 \times 7 + 21 = 168(+)$$

{ }内の順序は問わない。必ず各和が一定になることから、これで行列・汎対角線の定和が実現する。汎対角線七方陣の基本性質(約束)を実現するのである。

したがって、もし上の性質をもつ「グレコ・ラテン方陣」をみごとに構成できれば、その結果は必ず汎対角線七方陣になる。それは、上の定義によって論理的に保証される。

では、どうやって具体的に「完全オイラー七方陣」を構成するか。そして、どうやってそのタイプの解の全数を計数すべきか？

2. 完全オイラー方陣の定義通りにプログラムするための二、三の工夫

ここからは、プログラミング・テクニックの解説をする。

(1) 次の基本図を用意しておく(汎魔方陣だから、空間を最小限拡張してある)。七進法分解図上位/下位の2面を先に作り、その各自について「ラテン方陣」を構成する。

47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2		
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2	[番地名]	[七進法分解図：上位面／下位面]

通常では、例えば、上の基本図の1番地に入る数値nの値を次々に変えたい時には、下図左側のようにプログラムを書くのだが、今回は、その作業を七進法の上位と下位に一々分けて行う。それを、例えば、右側のように書く。

```
//                                     //  
    for(n=0;n<50;n++){           |  |  
        nm[1]=n;                 |  |  
        // ...;  
    }                          |  |  
//                                     |  |  
                                for(a=0;a<7;a++){      // a==d/7  
                                    for(b=0;b<7;b++){      // b==d%7  
                                        d=a*7+b;          // 'd' stands for n itself  
                                        n[1]=d;  
                                        // ...;  
                                    }  
                                }  
                                //
```

(2) 次にそのnの値が既に使われているかどうかを調べなければならないとする。

今までなら、使用登録のために用意した配列変数 uflag[49] 1本の状態を調べて確認す

れば良かった。そしてあらためて自分が数値 n を使う時に、その数値の場所に
`{ uflag[n]=1 ; }` と書き、「使用中」を登録する。使い終わったら、その時には
`{ uflag[n]=0 ; }` と書いて、そのつど「未使用」状態に戻すのであった。

```
//  
for(n=0;n<50;n++){  
    if(uflg[n]==0){ // Check if the value N is used or not  
        nm[3]=n; // If it is not used, then ...  
        uflg[n]=1; // Set Used_flag of the value N  
        nextproc(); // Go to the next procedure  
        uflg[n]=0; // Reset Used_flag of the value N  
    }  
}  
//
```

しかるに今回は、この作業を七進法上位/下位について別々に行う必要がある。

```
//  
for(a=0;a<7;a++){  
    if(uflg_high[a]==0){ // Check if it is used or not  
        for(b=0;b<7;b++){  
            if(uflg_low[b]==0){ // Check if it is used or not  
                n=a*7+b; nm[3]=n; // Produce N from a and b ...  
                if(uflg[n]==0){ // Check if the value N is used or not  
                    uflg[n]=1; // Set Used_flag of the value N  
                    uflg_high[a]=1; // Set Used_flag_high of Value a  
                    uflg_low[b]=1; // Set Used_flag_low of Value b  
                    nextproc(); // Go to the next procedure  
                    uflg_high[a]=0; // Reset Used_flag_high of Value a  
                    uflg_low[b]=0; // Reset Used_flag_low of Value b  
                    uflg[n]=0; // Reset Used_flag of Value N  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

3群の配列変数 `uflg[49]`, `uflg_high[7]`, `uflg_low[7]` を一々用意してそれを逐一調べる作業は大変な仕事だが、その数値が「使用中」かそうでないかを調べる作業は必要不可欠で、省略することができない。これをうまく使いこなさないと、`{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}` の数値をそれぞれ1回しか使ってはいけないという「完全オイラー方陣」の厳しい制約に応えることができない。

「使用中」もしくは「未使用」の旗(フラグ)をそのつど立てることで、それを解決する。

では、こうしたフラグ配列を、全部で何本用意すべきか。

先ず各行列について上位/下位の2本ずつ必要だから、次の28本が先ず必要になる。

```
//  
short column1_high[7], column1_low[7], row1_high[7], row1_low[7];  
short column2_high[7], column2_low[7], row2_high[7], row2_low[7];  
short column3_high[7], column3_low[7], row3_high[7], row3_low[7];  
short column4_high[7], column4_low[7], row4_high[7], row4_low[7];  
short column5_high[7], column5_low[7], row5_high[7], row5_low[7];  
short column6_high[7], column6_low[7], row6_high[7], row6_low[7];  
short column7_high[7], column7_low[7], row7_high[7], row7_low[7];  
//
```

同様に汎対角線14本についても、上位/下位の2本ずつ必要だ。これが28本。合計56本。



```
//  
short pand1_high[7], pand1_low[7], panb1_high[7], panb1_low[7];  
short pand2_high[7], pand2_low[7], panb2_high[7], panb2_low[7];  
short pand3_high[7], pand3_low[7], panb3_high[7], panb3_low[7];  
short pand4_high[7], pand4_low[7], panb4_high[7], panb4_low[7];
```

```

short pand5_high[7], pand5_low[7], panb5_high[7], panb5_low[7];
short pand6_high[7], pand6_low[7], panb6_high[7], panb6_low[7];
short pand7_high[7], pand7_low[7], panb7_high[7], panb7_low[7];
//
```

汎対角線の場所を図示する。同じ場所に、上位/下位の区別を付けて2本ずつ立てる。


* 汎対角線七方陣の基本図 *



* 汎対角線の条件式: C=168; *

$n1+n9+n17+n25+n33+n41+n49=C$... pd1	$n1+n14+n20+n26+n32+n38+n44=C$... pb1
$n2+n10+n18+n26+n34+n42+n43=C$... pd2	$n2+n8+n21+n27+n33+n39+n45=C$... pb2
$n3+n11+n19+n27+n35+n36+n44=C$... pd3	$n3+n9+n15+n28+n34+n40+n46=C$... pb3
$n4+n12+n20+n28+n29+n37+n45=C$... pd4	$n4+n10+n16+n22+n35+n41+n47=C$... pb4
$n5+n13+n21+n22+n30+n38+n46=C$... pd5	$n5+n11+n17+n23+n29+n42+n48=C$... pb5
$n6+n14+n15+n23+n31+n39+n47=C$... pd6	$n6+n12+n18+n24+n30+n36+n49=C$... pb6
$n7+n8+n16+n24+n32+n40+n48=C$... pd7	$n7+n13+n19+n25+n31+n37+n43=C$... pb7

(3) では、1つの手続き中に何本のフラグ配列を調べるか。例えば、下図の18番地に数値 17(+)を代入したい時に、どの配列のどこを調べるべきか？



$17(+)=2 \times 7 + 3$ だから、上位の18番地に2を、下位の18番地に3を入れたい。その2や3が既に使われているかどうか、次の登録配列を調べに行く。

{c14h[2], c13l[3], rw3h[2], rw3l[3], pd2h[2], pd21[3], pb6h[2], pb6l[3]}

そして uflg[7] も調べる。1つの手続きの中で8+1個ものフラグを調べる。その全てにつ

いて「未使用」の数値を次々に使って行けば、何とか「完全オイラー方陣」を作れそうだ。

3. 対称汎七方陣構成用プログラムの実際例

途中の説明は省略して、小生が組んだ実際のプログラムを観ていただこう。

今回は、連立型の対称汎七方陣のリストを先に示す。

```
/** 'Complete Euler Squares' of Order 7 for the Simultaneous Type: **
/** Both Self-Complementary and Pan-Diagonal **
/** Compact List of 3456 Standard Solutions **
/** File: 'CEuler7Sml.c' Dictated by Kanji Setsuda **
/** on Sep. 9, 2003; Revised on Feb.16, 2007; **
/** Recompiled on Feb.15, 2015 with MacOSX 10.10.2 and Xcode 6.1.1 **
//
#include <stdio.h>
//
/* Global Variables *
short int cnt, cnt1;
short cnt2, cnt3;
short LSM, CC, S6N;
short nm[50], uflg[50];
short anm[5][50];
short cl1h[8], cl1l[8], rw1h[8], rw1l[8], pd1h[8], pd1l[8], pb1h[8], pb1l[8];
short cl2h[8], cl2l[8], rw2h[8], rw2l[8], pd2h[8], pd2l[8], pb2h[8], pb2l[8];
short cl3h[8], cl3l[8], rw3h[8], rw3l[8], pd3h[8], pd3l[8], pb3h[8], pb3l[8];
short cl4h[8], cl4l[8], rw4h[8], rw4l[8], pd4h[8], pd4l[8], pb4h[8], pb4l[8];
short cl5h[8], cl5l[8], rw5h[8], rw5l[8], pd5h[8], pd5l[8], pb5h[8], pb5l[8];
short cl6h[8], cl6l[8], rw6h[8], rw6l[8], pd6h[8], pd6l[8], pb6h[8], pb6l[8];
short cl7h[8], cl7l[8], rw7h[8], rw7l[8], pd7h[8], pd7l[8], pb7h[8], pb7l[8];
//
/* Sub-Routines *
void stp01(void), stp02(void), stp03(void), stp04(void);
void stp05(void), stp06(void), stp07(void), stp08(void);
void stp09(void), stp10(void), stp11(void), stp12(void);
void stp13(void), stp14(void), stp15(void), stp16(void);
void stp17(void), stp18(void), stp19(void), stp20(void);
void stp21(void), stp22(void), stp23(void), stp24(void);
void stp25(void), stp26(void), stp27(void), stp28(void);
void stp29(void), stp30(void), stp31(void);
void printans(void), print1p(void), print2p(void);
//
/* Main Program *
/* Set n25=24 *
int main(){
short n;
printf("\n");
printf("** 'Complete Euler Squares' of Order 7 for the Simultaneous Type:\n");
printf(" Both Self-complementary and Pan-diagonal; **\n");
printf(" ** Compact List of 3456 Standard Solutions **\n");
printf(" [Normalizing Inequality Conditions: n1<n7, n1<n43, n1<n49 and n2>n8;]\n");
for(n=0;n<50;n++){nm[n]=0; uflg[n]=0;}
for(n=0;n<7;n++){
    cl1h[n]=0; rw1h[n]=0; pd1h[n]=0; pb1h[n]=0;
    cl1l[n]=0; rw1l[n]=0; pd1l[n]=0; pb1l[n]=0;
    cl2h[n]=0; rw2h[n]=0; pd2h[n]=0; pb2h[n]=0;
    cl2l[n]=0; rw2l[n]=0; pd2l[n]=0; pb2l[n]=0;
    cl3h[n]=0; rw3h[n]=0; pd3h[n]=0; pb3h[n]=0;
    cl3l[n]=0; rw3l[n]=0; pd3l[n]=0; pb3l[n]=0;
    cl4h[n]=0; rw4h[n]=0; pd4h[n]=0; pb4h[n]=0;
    cl4l[n]=0; rw4l[n]=0; pd4l[n]=0; pb4l[n]=0;
    cl5h[n]=0; rw5h[n]=0; pd5h[n]=0; pb5h[n]=0;
    cl5l[n]=0; rw5l[n]=0; pd5l[n]=0; pb5l[n]=0;
    cl6h[n]=0; rw6h[n]=0; pd6h[n]=0; pb6h[n]=0;
    cl6l[n]=0; rw6l[n]=0; pd6l[n]=0; pb6l[n]=0;
```

```

    cl7h[n]=0; rw7h[n]=0; pd7h[n]=0; pb7h[n]=0;
    cl7l[n]=0; rw7l[n]=0; pd7l[n]=0; pb7l[n]=0;
}
nm[25]=24; uflg[24]=1;
cl4h[3]=1; cl4l[3]=1; rw4h[3]=1; rw4l[3]=1;
pd1h[3]=1; pd1l[3]=1; pb7h[3]=1; pb7l[3]=1;
LSM=168; CC=48; S6N=144; cnt=0; cnt1=0; cnt3=0;
stp01(); /* Begin the Calculations */
if(cnt3==1){print1p();}
printf("\n");
printf(" [Total Count of Solutions(n1=1/All) = %d/%d] OK!\n",cnt1,cnt);
printf("\n");
printf("** Calculated and Listed by Kanji Setsuda on\n");
printf(" Feb.15, 2015 with MacOSX 10.10.2 & Xcode 6.1.1 **\n");
printf("\n");
return 0;
}
// /* Begin the Calculations */
// Set n1 & n49 & n1<n49 *
void stp01(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
    if((cl1h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
        if((cl7h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd1h[na]==0)&&(pb6h[na]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)&&(d<nd)){
                    if((cl1l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
                        if((cl7l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd1l[nb]==0)&&(pb6l[nb]==0)){
                            nm[1]=d; nm[49]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1; cnt2=0;
                            cl1h[a]=1; rw1h[a]=1; pd1h[a]=1; pb1h[a]=1;
                            cl1l[b]=1; rw1l[b]=1; pd1l[b]=1; pb1l[b]=1;
                            cl7h[na]=1; rw7h[na]=1; pd1h[na]=1; pb6h[na]=1;
                            cl7l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd1l[nb]=1; pb6l[nb]=1;
                            stp02();
                            cl1h[a]=0; rw1h[a]=0; pd1h[a]=0; pb1h[a]=0;
                            cl1l[b]=0; rw1l[b]=0; pd1l[b]=0; pb1l[b]=0;
                            cl7h[na]=0; rw7h[na]=0; pd1h[na]=0; pb6h[na]=0;
                            cl7l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd1l[nb]=0; pb6l[nb]=0;
                            uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
    }
}
/* Set n9 & n41 *
void stp02(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
    if((cl2h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
        if((cl6h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd1h[na]==0)&&(pb4h[na]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                    if((cl2l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
                        if((cl6l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd1l[nb]==0)&&(pb4l[nb]==0)){
                            nm[9]=d; nm[41]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1; if(nm[1]==0){cnt2=0;}
                            cl2h[a]=1; rw2h[a]=1; pd1h[a]=1; pb3h[a]=1;
                            cl2l[b]=1; rw2l[b]=1; pd1l[b]=1; pb3l[b]=1;
                            cl6h[na]=1; rw6h[na]=1; pd1h[na]=1; pb4h[na]=1;
                            cl6l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd1l[nb]=1; pb4l[nb]=1;
                            stp03();
                            cl2h[a]=0; rw2h[a]=0; pd1h[a]=0; pb3h[a]=0;
                            cl2l[b]=0; rw2l[b]=0; pd1l[b]=0; pb3l[b]=0;
                            cl6h[na]=0; rw6h[na]=0; pd1h[na]=0; pb4h[na]=0;
                            cl6l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd1l[nb]=0; pb4l[nb]=0;
                            uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
    }
}

```

```

        }
    }

/* Set n17 & n33 *
void stp03(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl3h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
if((cl5h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd1h[na]==0)&&(pb2h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl3l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
if((cl5l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd1l[nb]==0)&&(pb2l[nb]==0)){
nm[17]=d; nm[33]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl3h[a]=1; rw3h[a]=1; pd1h[a]=1; pb5h[a]=1;
cl3l[b]=1; rw3l[b]=1; pd1l[b]=1; pb5l[b]=1;
cl5h[na]=1; rw5h[na]=1; pd1h[na]=1; pb2h[na]=1;
cl5l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd1l[nb]=1; pb2l[nb]=1;
stp04();
cl3h[a]=0; rw3h[a]=0; pd1h[a]=0; pb5h[a]=0;
cl3l[b]=0; rw3l[b]=0; pd1l[b]=0; pb5l[b]=0;
cl5h[na]=0; rw5h[na]=0; pd1h[na]=0; pb2h[na]=0;
cl5l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd1l[nb]=0; pb2l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
}}}
}

/* Set n7 & n43 & (n1<n7)&(n1<n43) *
void stp04(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl7h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
if((cl1h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd2h[na]==0)&&(pb7h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)&&(nm[1]<d)&&(nm[1]<nd)){
if((cl7l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
if((cl1l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd2l[nb]==0)&&(pb7l[nb]==0)){
nm[7]=d; nm[43]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl7h[a]=1; rw1h[a]=1; pd7h[a]=1; pb7h[a]=1;
cl7l[b]=1; rw1l[b]=1; pd7l[b]=1; pb7l[b]=1;
cl1h[na]=1; rw7h[na]=1; pd2h[na]=1; pb7h[na]=1;
cl1l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd2l[nb]=1; pb7l[nb]=1;
stp05();
cl7h[a]=0; rw1h[a]=0; pd7h[a]=0; pb7h[a]=0;
cl7l[b]=0; rw1l[b]=0; pd7l[b]=0; pb7l[b]=0;
cl1h[na]=0; rw7h[na]=0; pd2h[na]=0; pb7h[na]=0;
cl1l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd2l[nb]=0; pb7l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
}}}
}

/* Set n13 & n37 *
void stp05(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl6h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
if((cl2h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd4h[na]==0)&&(pb7h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl6l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
if((cl2l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd4l[nb]==0)&&(pb7l[nb]==0)){
nm[13]=d; nm[37]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl6h[a]=1; rw2h[a]=1; pd5h[a]=1; pb7h[a]=1;
cl6l[b]=1; rw2l[b]=1; pd5l[b]=1; pb7l[b]=1;
cl2h[na]=1; rw6h[na]=1; pd4h[na]=1; pb7h[na]=1;
cl2l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd4l[nb]=1; pb7l[nb]=1;
}}}
}}}
}

```

```

        stp06();
        c16h[a]=0; rw2h[a]=0; pd5h[a]=0; pb7h[a]=0;
        c16l[b]=0; rw2l[b]=0; pd5l[b]=0; pb7l[b]=0;
        c12h[na]=0; rw6h[na]=0; pd4h[na]=0; pb7h[na]=0;
        c12l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd4l[nb]=0; pb7l[nb]=0;
        uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}
    }}}
```

}

/* Set n19 & n31 *

```

void stp06(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
        if((c15h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
            if((c13h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd6h[na]==0)&&(pb7h[na]==0)){
                for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c15l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
                            if((c13l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd6l[nb]==0)&&(pb7l[nb]==0)){
                                nm[19]=d; nm[31]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                                c15h[a]=1; rw3h[a]=1; pd3h[a]=1; pb7h[a]=1;
                                c15l[b]=1; rw3l[b]=1; pd3l[b]=1; pb7l[b]=1;
                                c13h[na]=1; rw5h[na]=1; pd6h[na]=1; pb7h[na]=1;
                                c13l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd6l[nb]=1; pb7l[nb]=1;
                                stp07();
                                c15h[a]=0; rw3h[a]=0; pd3h[a]=0; pb7h[a]=0;
                                c15l[b]=0; rw3l[b]=0; pd3l[b]=0; pb7l[b]=0;
                                c13h[na]=0; rw5h[na]=0; pd6h[na]=0; pb7h[na]=0;
                                c13l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd6l[nb]=0; pb7l[nb]=0;
                                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
                }}}
```

}

/* Level #2: *

/* Set n2 & n48 *

```

void stp07(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=6;a>=0;a--) {na=6-a;
        if((c12h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
            if((c16h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd7h[na]==0)&&(pb5h[na]==0)){
                for(b=6;b>=0;b--) {nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c12l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
                            if((c16l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd7l[nb]==0)&&(pb5l[nb]==0)){
                                nm[2]=d; nm[48]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                                c12h[a]=1; rw1h[a]=1; pd2h[a]=1; pb2h[a]=1;
                                c12l[b]=1; rw1l[b]=1; pd2l[b]=1; pb2l[b]=1;
                                c16h[na]=1; rw7h[na]=1; pd7h[na]=1; pb5h[na]=1;
                                c16l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd7l[nb]=1; pb5l[nb]=1;
                                stp08();
                                c12h[a]=0; rw1h[a]=0; pd2h[a]=0; pb2h[a]=0;
                                c12l[b]=0; rw1l[b]=0; pd2l[b]=0; pb2l[b]=0;
                                c16h[na]=0; rw7h[na]=0; pd7h[na]=0; pb5h[na]=0;
                                c16l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd7l[nb]=0; pb5l[nb]=0;
                                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
                }}}
```

}

/* Set n3 & n47 *

```

void stp08(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=6;a>=0;a--) {na=6-a;
        if((c13h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
            if((c15h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd6h[na]==0)&&(pb4h[na]==0)){
                for(b=6;b>=0;b--) {nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
```

```

        if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
            if((c13l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
                if((c15l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd6l[nb]==0)&&(pb4l[nb]==0)){
                    nm[3]=d; nm[47]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                    c13h[a]=1; rw1h[a]=1; pd3h[a]=1; pb3h[a]=1;
                    c13l[b]=1; rw1l[b]=1; pd3l[b]=1; pb3l[b]=1;
                    c15h[na]=1; rw7h[na]=1; pd6h[na]=1; pb4h[na]=1;
                    c15l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd6l[nb]=1; pb4l[nb]=1;
                    stp09();
                    c13h[a]=0; rw1h[a]=0; pd3h[a]=0; pb3h[a]=0;
                    c13l[b]=0; rw1l[b]=0; pd3l[b]=0; pb3l[b]=0;
                    c15h[na]=0; rw7h[na]=0; pd6h[na]=0; pb4h[na]=0;
                    c15l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd6l[nb]=0; pb4l[nb]=0;
                    uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
        }
    }

    /* Set n6 & n44 */
void stp09(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
        if((c16h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
            if((c12h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd3h[na]==0)&&(pb1h[na]==0)){
                for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c16l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
                            if((c12l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd3l[nb]==0)&&(pb1l[nb]==0)){
                                nm[6]=d; nm[44]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                                c16h[a]=1; rw1h[a]=1; pd6h[a]=1; pb6h[a]=1;
                                c16l[b]=1; rw1l[b]=1; pd6l[b]=1; pb6l[b]=1;
                                c12h[na]=1; rw7h[na]=1; pd3h[na]=1; pb1h[na]=1;
                                c12l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd3l[nb]=1; pb1l[nb]=1;
                                stp10();
                                c16h[a]=0; rw1h[a]=0; pd6h[a]=0; pb6h[a]=0;
                                c16l[b]=0; rw1l[b]=0; pd6l[b]=0; pb6l[b]=0;
                                c12h[na]=0; rw7h[na]=0; pd3h[na]=0; pb1h[na]=0;
                                c12l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd3l[nb]=0; pb1l[nb]=0;
                                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
                }
            }
        }
    }

    /* Set n5 & n45 */
void stp10(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
        if((c15h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
            if((c13h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd4h[na]==0)&&(pb2h[na]==0)){
                for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c15l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
                            if((c13l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd4l[nb]==0)&&(pb2l[nb]==0)){
                                nm[5]=d; nm[45]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                                c15h[a]=1; rw1h[a]=1; pd5h[a]=1; pb5h[a]=1;
                                c15l[b]=1; rw1l[b]=1; pd5l[b]=1; pb5l[b]=1;
                                c13h[na]=1; rw7h[na]=1; pd4h[na]=1; pb2h[na]=1;
                                c13l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd4l[nb]=1; pb2l[nb]=1;
                                stp11();
                                c15h[a]=0; rw1h[a]=0; pd5h[a]=0; pb5h[a]=0;
                                c15l[b]=0; rw1l[b]=0; pd5l[b]=0; pb5l[b]=0;
                                c13h[na]=0; rw7h[na]=0; pd4h[na]=0; pb2h[na]=0;
                                c13l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd4l[nb]=0; pb2l[nb]=0;
                                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
                }
            }
        }
    }
}

```

```

/* Set n4 & n46 *
void stp11(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl4h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
if((cl4h[na]==0)&&(rw7h[na]==0)&&(pd5h[na]==0)&&(pb3h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl4l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
if((cl4l[nb]==0)&&(rw7l[nb]==0)&&(pd5l[nb]==0)&&(pb3l[nb]==0)){
nm[4]=d; nm[46]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl4h[a]=1; rw1h[a]=1; pd4h[a]=1; pb4h[a]=1;
cl4l[b]=1; rw1l[b]=1; pd4l[b]=1; pb4l[b]=1;
cl4h[na]=1; rw7h[na]=1; pd5h[na]=1; pb3h[na]=1;
cl4l[nb]=1; rw7l[nb]=1; pd5l[nb]=1; pb3l[nb]=1;
stp12();
cl4h[a]=0; rw1h[a]=0; pd4h[a]=0; pb4h[a]=0;
cl4l[b]=0; rw1l[b]=0; pd4l[b]=0; pb4l[b]=0;
cl4h[na]=0; rw7h[na]=0; pd5h[na]=0; pb3h[na]=0;
cl4l[nb]=0; rw7l[nb]=0; pd5l[nb]=0; pb3l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
}}}
}

/* Set n8(<n2) & n42 *
void stp12(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl1h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
if((cl7h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd2h[na]==0)&&(pb5h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)&&(d<nm[2])){
if((cl1l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
if((cl7l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd2l[nb]==0)&&(pb5l[nb]==0)){
nm[8]=d; nm[42]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl1h[a]=1; rw2h[a]=1; pd7h[a]=1; pb2h[a]=1;
cl1l[b]=1; rw2l[b]=1; pd7l[b]=1; pb2l[b]=1;
cl7h[na]=1; rw6h[na]=1; pd2h[na]=1; pb5h[na]=1;
cl7l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd2l[nb]=1; pb5l[nb]=1;
stp13();
cl1h[a]=0; rw2h[a]=0; pd7h[a]=0; pb2h[a]=0;
cl1l[b]=0; rw2l[b]=0; pd7l[b]=0; pb2l[b]=0;
cl7h[na]=0; rw6h[na]=0; pd2h[na]=0; pb5h[na]=0;
cl7l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd2l[nb]=0; pb5l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
}}}
}

/* Set n15 & n35 & n1+n2+n3+n8+n9+n15=S6N? *
void stp13(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl1h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
if((cl7h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd3h[na]==0)&&(pb4h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl1l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
if((cl7l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd3l[nb]==0)&&(pb4l[nb]==0)){
if(nm[1]+nm[2]+nm[3]+nm[8]+nm[9]+d==S6N){
nm[15]=d; nm[35]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl1h[a]=1; rw3h[a]=1; pd6h[a]=1; pb3h[a]=1;
cl1l[b]=1; rw3l[b]=1; pd6l[b]=1; pb3l[b]=1;
cl7h[na]=1; rw5h[na]=1; pd3h[na]=1; pb4h[na]=1;
cl7l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd3l[nb]=1; pb4l[nb]=1;
stp14();}}}}}}}
}}}
```

```

        cl1h[a]=0; rw3h[a]=0; pd6h[a]=0; pb3h[a]=0;
        cl1l[b]=0; rw3l[b]=0; pd6l[b]=0; pb3l[b]=0;
        cl7h[na]=0; rw5h[na]=0; pd3h[na]=0; pb4h[na]=0;
        cl7l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd3l[nb]=0; pb4l[nb]=0;
        uflg[d]=0; uflg[nd]=0; } } } }
    }
}

/* Set n14 & n36 *
void stp14(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl7h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
if((cl1h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd3h[na]==0)&&(pb6h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl7l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
if((cl1l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd3l[nb]==0)&&(pb6l[nb]==0)){
nm[14]=d; nm[36]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl7h[a]=1; rw2h[a]=1; pd6h[a]=1; pb1h[a]=1;
cl7l[b]=1; rw2l[b]=1; pd6l[b]=1; pb1l[b]=1;
cl1h[na]=1; rw6h[na]=1; pd3h[na]=1; pb6h[na]=1;
cl1l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd3l[nb]=1; pb6l[nb]=1;
stp15();
cl7h[a]=0; rw2h[a]=0; pd6h[a]=0; pb1h[a]=0;
cl7l[b]=0; rw2l[b]=0; pd6l[b]=0; pb1l[b]=0;
cl1h[na]=0; rw6h[na]=0; pd3h[na]=0; pb6h[na]=0;
cl1l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd3l[nb]=0; pb6l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0; } } } }
}
}

/* Set n21 & n29 & n5+n6+n7+n13+n14+n21=S6N? *
void stp15(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl7h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
if((cl1h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd4h[na]==0)&&(pb5h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl7l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
if((cl1l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd4l[nb]==0)&&(pb5l[nb]==0)){
if(nm[5]+nm[6]+nm[7]+nm[13]+nm[14]+d==S6N){
nm[21]=d; nm[29]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl7h[a]=1; rw3h[a]=1; pd5h[a]=1; pb2h[a]=1;
cl7l[b]=1; rw3l[b]=1; pd5l[b]=1; pb2l[b]=1;
cl1h[na]=1; rw5h[na]=1; pd4h[na]=1; pb5h[na]=1;
cl1l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd4l[nb]=1; pb5l[nb]=1;
stp16();
cl7h[a]=0; rw3h[a]=0; pd5h[a]=0; pb2h[a]=0;
cl7l[b]=0; rw3l[b]=0; pd5l[b]=0; pb2l[b]=0;
cl1h[na]=0; rw5h[na]=0; pd4h[na]=0; pb5h[na]=0;
cl1l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd4l[nb]=0; pb5l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0; } } } }
}
}

/* Set n22 & n28 *
void stp16(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=6;a>=0;a--) {na=6-a;
if((cl1h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
if((cl7h[na]==0)&&(rw4h[na]==0)&&(pd4h[na]==0)&&(pb3h[na]==0)){
for(b=6;b>=0;b--) {nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
```

```

        if((cl1l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
            if((cl7l[nb]==0)&&(rw4l[nb]==0)&&(pd4l[nb]==0)&&(pb3l[nb]==0)){
                nm[22]=d; nm[28]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                cl1h[a]=1; rw4h[a]=1; pd5h[a]=1; pb4h[a]=1;
                cl1l[b]=1; rw4l[b]=1; pd5l[b]=1; pb4l[b]=1;
                cl7h[na]=1; rw4h[na]=1; pd4h[na]=1; pb3h[na]=1;
                cl7l[nb]=1; rw4l[nb]=1; pd4l[nb]=1; pb3l[nb]=1;
                stp17();
                cl1h[a]=0; rw4h[a]=0; pd5h[a]=0; pb4h[a]=0;
                cl1l[b]=0; rw4l[b]=0; pd5l[b]=0; pb4l[b]=0;
                cl7h[na]=0; rw4h[na]=0; pd4h[na]=0; pb3h[na]=0;
                cl7l[nb]=0; rw4l[nb]=0; pd4l[nb]=0; pb3l[nb]=0;
                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
    }
}

/* Level #3: *
/* Set n10 & n40 *
void stp17(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl3h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
if((cl5h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd7h[na]==0)&&(pb3h[na]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
        if((cl3l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
            if((cl5l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd7l[nb]==0)&&(pb3l[nb]==0)){
                nm[10]=d; nm[40]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                cl3h[a]=1; rw2h[a]=1; pd2h[a]=1; pb4h[a]=1;
                cl3l[b]=1; rw2l[b]=1; pd2l[b]=1; pb4l[b]=1;
                cl5h[na]=1; rw6h[na]=1; pd7h[na]=1; pb3h[na]=1;
                cl5l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd7l[nb]=1; pb3l[nb]=1;
                stp18();
                cl3h[a]=0; rw2h[a]=0; pd2h[a]=0; pb4h[a]=0;
                cl3l[b]=0; rw2l[b]=0; pd2l[b]=0; pb4l[b]=0;
                cl5h[na]=0; rw6h[na]=0; pd7h[na]=0; pb3h[na]=0;
                cl5l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd7l[nb]=0; pb3l[nb]=0;
                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
    }
}

/* Set n16 & n34 *
void stp18(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl2h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
if((cl6h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd2h[na]==0)&&(pb3h[na]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
        if((cl2l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
            if((cl6l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd2l[nb]==0)&&(pb3l[nb]==0)){
                nm[16]=d; nm[34]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                cl2h[a]=1; rw3h[a]=1; pd7h[a]=1; pb4h[a]=1;
                cl2l[b]=1; rw3l[b]=1; pd7l[b]=1; pb4l[b]=1;
                cl6h[na]=1; rw5h[na]=1; pd2h[na]=1; pb3h[na]=1;
                cl6l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd2l[nb]=1; pb3l[nb]=1;
                stp19();
                cl2h[a]=0; rw3h[a]=0; pd7h[a]=0; pb4h[a]=0;
                cl2l[b]=0; rw3l[b]=0; pd7l[b]=0; pb4l[b]=0;
                cl6h[na]=0; rw5h[na]=0; pd2h[na]=0; pb3h[na]=0;
                cl6l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd2l[nb]=0; pb3l[nb]=0;
                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}}}
    }
}
}

```

```

/* Set n12 & n38 *
void stp19(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
if((cl5h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
if((cl3h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd5h[na]==0)&&(pb1h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl5l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
if((cl3l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd5l[nb]==0)&&(pb1l[nb]==0)){
nm[12]=d; nm[38]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl5h[a]=1; rw2h[a]=1; pd4h[a]=1; pb6h[a]=1;
cl5l[b]=1; rw2l[b]=1; pd4l[b]=1; pb6l[b]=1;
cl3h[na]=1; rw6h[na]=1; pd5h[na]=1; pb1h[na]=1;
cl3l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd5l[nb]=1; pb1l[nb]=1;
stp20();
cl5h[a]=0; rw2h[a]=0; pd4h[a]=0; pb6h[a]=0;
cl5l[b]=0; rw2l[b]=0; pd4l[b]=0; pb6l[b]=0;
cl3h[na]=0; rw6h[na]=0; pd5h[na]=0; pb1h[na]=0;
cl3l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd5l[nb]=0; pb1l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
}}}
}

/* Set n11 & n39 *
void stp20(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=6;a>=0;a--) {na=6-a;
if((cl4h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
if((cl4h[na]==0)&&(rw6h[na]==0)&&(pd6h[na]==0)&&(pb2h[na]==0)){
for(b=6;b>=0;b--) {nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl4l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
if((cl4l[nb]==0)&&(rw6l[nb]==0)&&(pd6l[nb]==0)&&(pb2l[nb]==0)){
nm[11]=d; nm[39]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl4h[a]=1; rw2h[a]=1; pd3h[a]=1; pb5h[a]=1;
cl4l[b]=1; rw2l[b]=1; pd3l[b]=1; pb5l[b]=1;
cl4h[na]=1; rw6h[na]=1; pd6h[na]=1; pb2h[na]=1;
cl4l[nb]=1; rw6l[nb]=1; pd6l[nb]=1; pb2l[nb]=1;
stp21();
cl4h[a]=0; rw2h[a]=0; pd3h[a]=0; pb5h[a]=0;
cl4l[b]=0; rw2l[b]=0; pd3l[b]=0; pb5l[b]=0;
cl4h[na]=0; rw6h[na]=0; pd6h[na]=0; pb2h[na]=0;
cl4l[nb]=0; rw6l[nb]=0; pd6l[nb]=0; pb2l[nb]=0;
uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
}}}
}

/* Set n20 & n30 *
void stp21(){
short a,na,b,nb,d,nd;
for(a=0;a<7;a++) {na=6-a;
if((cl6h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
if((cl2h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd5h[na]==0)&&(pb6h[na]==0)){
for(b=0;b<7;b++) {nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
if((cl6l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
if((cl2l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd5l[nb]==0)&&(pb6l[nb]==0)){
nm[20]=d; nm[30]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
cl6h[a]=1; rw3h[a]=1; pd4h[a]=1; pb1h[a]=1;
cl6l[b]=1; rw3l[b]=1; pd4l[b]=1; pb1l[b]=1;
cl2h[na]=1; rw5h[na]=1; pd5h[na]=1; pb6h[na]=1;
cl2l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd5l[nb]=1; pb6l[nb]=1;
stp22();
cl6h[a]=0; rw3h[a]=0; pd4h[a]=0; pb1h[a]=0;
}}}
}}}
}

```

```

        c16l[b]=0; rw3l[b]=0; pd4l[b]=0; pb1l[b]=0;
        c12h[na]=0; rw5h[na]=0; pd5h[na]=0; pb6h[na]=0;
        c12l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd5l[nb]=0; pb6l[nb]=0;
        uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}
    }}}
```

/* Set n23 & n27 *

```

void stp22(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
        if((c12h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
            if((c16h[na]==0)&&(rw4h[na]==0)&&(pd3h[na]==0)&&(pb2h[na]==0)){
                for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c12l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
                            if((c16l[nb]==0)&&(rw4l[nb]==0)&&(pd3l[nb]==0)&&(pb2l[nb]==0)){
                                nm[23]=d; nm[27]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                                c12h[a]=1; rw4h[a]=1; pd6h[a]=1; pb5h[a]=1;
                                c12l[b]=1; rw4l[b]=1; pd6l[b]=1; pb5l[b]=1;
                                c16h[na]=1; rw4h[na]=1; pd3h[na]=1; pb2h[na]=1;
                                c16l[nb]=1; rw4l[nb]=1; pd3l[nb]=1; pb2l[nb]=1;
                                stp23();
                                c12h[a]=0; rw4h[a]=0; pd6h[a]=0; pb5h[a]=0;
                                c12l[b]=0; rw4l[b]=0; pd6l[b]=0; pb5l[b]=0;
                                c16h[na]=0; rw4h[na]=0; pd3h[na]=0; pb2h[na]=0;
                                c16l[nb]=0; rw4l[nb]=0; pd3l[nb]=0; pb2l[nb]=0;
                                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
                }}}
```

/* Set n18 & n32 *

```

void stp23(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
        if((c14h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
            if((c14h[na]==0)&&(rw5h[na]==0)&&(pd7h[na]==0)&&(pb1h[na]==0)){
                for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c14l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
                            if((c14l[nb]==0)&&(rw5l[nb]==0)&&(pd7l[nb]==0)&&(pb1l[nb]==0)){
                                nm[18]=d; nm[32]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
                                c14h[a]=1; rw3h[a]=1; pd2h[a]=1; pb6h[a]=1;
                                c14l[b]=1; rw3l[b]=1; pd2l[b]=1; pb6l[b]=1;
                                c14h[na]=1; rw5h[na]=1; pd7h[na]=1; pb1h[na]=1;
                                c14l[nb]=1; rw5l[nb]=1; pd7l[nb]=1; pb1l[nb]=1;
                                stp24();
                                c14h[a]=0; rw3h[a]=0; pd2h[a]=0; pb6h[a]=0;
                                c14l[b]=0; rw3l[b]=0; pd2l[b]=0; pb6l[b]=0;
                                c14h[na]=0; rw5h[na]=0; pd7h[na]=0; pb1h[na]=0;
                                c14l[nb]=0; rw5l[nb]=0; pd7l[nb]=0; pb1l[nb]=0;
                                uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}}
                }}}
```

/* Set n24 & n26 *

```

void stp24(){
    short a,na,b,nb,d,nd;
    for(a=0;a<7;a++){na=6-a;
        if((c13h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
            if((c15h[na]==0)&&(rw4h[na]==0)&&(pd2h[na]==0)&&(pb1h[na]==0)){
                for(b=0;b<7;b++){nb=6-b; d=7*a+b; nd=CC-d;
                    if((uflg[d]==0)&&(uflg[nd]==0)){
                        if((c13l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
                            if((c15l[nb]==0)&&(rw4l[nb]==0)&&(pd2l[nb]==0)&&(pb1l[nb]==0)){
```

```

        nm[24]=d; nm[26]=nd; uflg[d]=1; uflg[nd]=1;
        c13h[a]=1; rw4h[a]=1; pd7h[a]=1; pb6h[a]=1;
        c13l[b]=1; rw4l[b]=1; pd7l[b]=1; pb6l[b]=1;
        c15h[na]=1; rw4h[na]=1; pd2h[na]=1; pb1h[na]=1;
        c15l[nb]=1; rw4l[nb]=1; pd2l[nb]=1; pb1l[nb]=1;
        printans();
        c13h[a]=0; rw4h[a]=0; pd7h[a]=0; pb6h[a]=0;
        c13l[b]=0; rw4l[b]=0; pd7l[b]=0; pb6l[b]=0;
        c15h[na]=0; rw4h[na]=0; pd2h[na]=0; pb1h[na]=0;
        c15l[nb]=0; rw4l[nb]=0; pd2l[nb]=0; pb1l[nb]=0;
        uflg[d]=0; uflg[nd]=0;}}
    }
}
// 
/* Print New Answer *
void printans(){
    short n;
    cnt++; if(nm[1]==0){cnt1++;}
    cnt2++;
    if(cnt2==1){
        anm[cnt3*2][0]=cnt;
        for(n=1;n<50;n++){anm[cnt3*2][n]=nm[n]+1; anm[cnt3*2+1][n]=nm[n];}
        cnt3++; if(cnt3==2){print2p(); cnt3=0;}}
    }
}
// 
/* Print 1 Answer *
void print1p(){
    short l,l7,n;
    printf(" LU: H/ L/%21d#\n",anm[0][0]);
    for(l=0;l<7;l++){l7=l*7;
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]/7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]%7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%3d",anm[0][l7+n]);}
        printf("\n");}
    }
}
// 
/* Print 2 Answers with their Decompositions *
void print2p(){
    short l,l7,n;
    printf(" LU: H/ L/%21d#   LU: H/ L/%21d#\n",anm[0][0],anm[2][0]);
    for(l=0;l<7;l++){l7=l*7;
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]/7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]%7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%3d",anm[0][l7+n]);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[3][l7+n]/7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[3][l7+n]%7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%3d",anm[2][l7+n]);}
        printf("\n");}
    }
}

```

4. 計算結果のリスト

** 完全オイラー型の対称汎対角線七方陣の標準解のリスト（抜粋） **

** Calculated and Listed by Kanji Setsuda on
Feb.15, 2015 with MacOSX 10.10.2 & Xcode 6.1.1 **

この計数には、我が旧型のパソコンでもほんの1, 2分しかかからなかった。新型の機械では、アッという間であった。そのスピードには驚かされた。

しかし、七方陣には、1つ特別の問題がある。下のリストを見てほしい。

* 『ノン・オイラー型』の対称汎七方陣の解の実例 *

1/ /D7i	2/ /D7i
1 48 47 32 27 16 4 0664320 0543513 12 6 5 29 39 41 43 1004556 4540350 36 35 22 10 20 33 19 5431242 0602544 42 26 37 25 13 24 8 5353131 6413520 31 17 30 40 28 15 14 4245321 2214606 7 9 11 21 45 44 38 0112665 6136212 46 34 23 18 3 2 49 6432006 3513216	1 48 47 31 32 12 4 0664410 0542343 21 9 5 16 44 43 37 2102665 6141101 24 27 33 10 20 39 22 3341253 2542530 42 35 36 25 14 15 8 5453121 6603600 28 11 30 40 17 23 26 3145233 6314214 13 7 6 34 45 41 29 1004654 5655250 46 38 18 19 3 2 49 6522006 3234216
3/ /D7i	4/ /D7i
1 48 47 31 23 12 13 0664311 0542145 15 5 8 29 40 46 32 2014564 0400433 34 28 17 11 20 41 24 4321253 5623552 44 43 36 25 14 7 6 6653100 1003665 26 9 30 39 33 22 16 3145432 4113401 18 4 10 21 42 45 35 2012564 3326626 37 38 27 19 3 2 49 5532006 1254216	1 48 47 31 21 18 9 0664221 0542631 13 6 10 22 39 42 43 1013556 5520360 35 27 26 4 36 30 17 4330542 6543012 45 34 38 25 12 16 5 6453120 2523414 33 20 14 46 24 23 15 4216332 4563210 7 8 11 28 40 44 37 0113565 6036411 41 32 29 19 3 2 49 5442006 5304216
5/ /D7i	6/ /D7i
1 48 47 31 18 23 7 0664230 0542316 14 6 11 24 33 45 42 1013465 6532426 34 30 22 4 41 29 15 4430542 5103500 40 38 37 25 13 12 10 5553111 4213542 35 21 9 46 28 20 16 4216322 6613651 8 5 17 26 39 44 36 1023565 0424310 43 27 32 19 3 2 49 6342006 0534216	1 48 47 29 34 9 7 0664410 0540516 23 5 6 14 46 42 39 3001655 1456363 26 28 37 12 18 35 19 3351242 4614364 40 30 33 25 17 20 10 5443221 4143252 31 15 32 38 13 22 24 4245133 2032502 11 8 4 36 44 45 27 1105663 3030125 43 41 16 21 3 2 49 6522006 0516216
7/ /D7i	8/ /D7i
1 48 47 29 33 12 5 0664410 0540444 28 6 4 18 43 39 37 3002655 6533031 20 23 34 14 19 41 24 2341253 5156452 42 40 35 25 15 10 8 5543211 6463020 26 9 31 36 16 27 30 3145234 4120151 13 11 7 32 46 44 22 1104663 5363310 45 38 17 21 3 2 49 6522006 2226216	1 48 47 29 33 12 5 0664410 0540444 15 7 9 22 46 40 36 2013655 0610340 32 31 27 6 16 39 24 4430253 3255132 42 30 37 25 13 20 8 5453121 6113550 26 11 34 44 23 19 18 3146322 4351143 14 10 4 28 41 43 35 1103564 6236506 45 38 17 21 3 2 49 6522006 2226216

七次の対称汎魔方陣には、「ノン・オイラー型」が多数存在しているのである。これは、前回の調査でわかつっていた。だから、普通に数えていた場合には、何万個数えても、計数はいっこうに先が見えて来ない。それなのに、七進法分解して見ても、完全オイラー方陣は、ほんの数個しか見つからない。これをどう扱うべきか。未解決の問題である。

それが、今回完全オイラー型が 3456 個も見つかった。1つでも解の総数がわかつたことが、何よりの前進である。この総数は、たとえ多そうに見えてても、高次方陣では断然少ない数である。稀少価値は、五次の 16 個の「鈴木方陣」と少しも変わらない。

5. 「完全オイラー方陣」を作る：その 2：汎対角線七方陣の構成

次は、汎七方陣を「完全オイラー方陣」として構成することに挑戦してみよう。

1つの手続きの中で決めて行くのは、常に1つずつである。だから、手続きの総数は2倍になるが、1つの手続きの中身は半分ほどの長さになる。プログラムが長くなるので、辛抱強く書き続けなければならない。

プログラムの実際は、例えば小生ならば次のように書く。

```

/** 'Complete Euler Squares' of Order 7 for the Pan-diagonal Type: **
/** Compact List of Fundamental Solutions **
/** File: 'CEuler7PDF.c' Dictated by Kanji Setsuda **
/** on Mar.19, 2003; Revised on Feb.17, 2007; **
/** Recompiled on Feb.15, 2015 with MacOSX 10.10.2 and Xcode 6.1.1 **
// 
#include <stdio.h>
// 
/* Global Variables *
long int cnt, cnt2, cntr[3];
short cnt3;
short S6N, S62N;
short nm[50], uflg[50];
short anm[5][50];
short cl1h[8],cl1l[8],rw1h[8],rw1l[8],pd1h[8],pd1l[8],pb1h[8],pb1l[8];
short cl2h[8],cl2l[8],rw2h[8],rw2l[8],pd2h[8],pd2l[8],pb2h[8],pb2l[8];
short cl3h[8],cl3l[8],rw3h[8],rw3l[8],pd3h[8],pd3l[8],pb3h[8],pb3l[8];
short cl4h[8],cl4l[8],rw4h[8],rw4l[8],pd4h[8],pd4l[8],pb4h[8],pb4l[8];
short cl5h[8],cl5l[8],rw5h[8],rw5l[8],pd5h[8],pd5l[8],pb5h[8],pb5l[8];
short cl6h[8],cl6l[8],rw6h[8],rw6l[8],pd6h[8],pd6l[8],pb6h[8],pb6l[8];
short cl7h[8],cl7l[8],rw7h[8],rw7l[8],pd7h[8],pd7l[8],pb7h[8],pb7l[8];
// 
/* Sub-Routiens *
void stp01(void), stp02(void), stp03(void), stp04(void);
void stp05(void), stp06(void), stp07(void), stp08(void);
void stp09(void), stp10(void), stp11(void), stp12(void);
void stp13(void), stp14(void), stp15(void), stp16(void);
void stp17(void), stp18(void), stp19(void), stp20(void);
void stp21(void), stp22(void), stp23(void), stp24(void);
void stp25(void), stp26(void), stp27(void), stp28(void);
void stp29(void), stp30(void), stp31(void), stp32(void);
void stp33(void), stp34(void), stp35(void), stp36(void);
void stp37(void), stp38(void), stp39(void), stp40(void);
void stp41(void), stp42(void), stp43(void), stp44(void);
void stp45(void), stp46(void), stp47(void), stp48(void);
void stp49(void), stp50(void), stp51(void), stp52(void);
void printans(void), print1p(void), print2p(void);
// 
/* Main Program *
/* Reset All Memories and flags *
int main(){
short m,n;
printf("\n");
printf("** 'Complete Euler Squares' of Order 7 for the Pan-diagonal Type **\n");
printf(" ** Compact List of Fundamental Solutions **\n");
printf(" [Selecting Inequality Conditions: n1=1, n2>n7 and n2>n8>n43;]\n");
for(n=0;n<50;n++){nm[n]=0; uflg[n]=0;}
for(m=0;m<5;m++){for(n=0;n<50;n++){anm[m][n]=0;}}
for(n=0; n<7;n++){
    cl1h[n]=0; rw1h[n]=0; pd1h[n]=0; pb1h[n]=0;
    cl1l[n]=0; rw1l[n]=0; pd1l[n]=0; pb1l[n]=0;
    cl2h[n]=0; rw2h[n]=0; pd2h[n]=0; pb2h[n]=0;
    cl2l[n]=0; rw2l[n]=0; pd2l[n]=0; pb2l[n]=0;
    cl3h[n]=0; rw3h[n]=0; pd3h[n]=0; pb3h[n]=0;
    cl3l[n]=0; rw3l[n]=0; pd3l[n]=0; pb3l[n]=0;
    cl4h[n]=0; rw4h[n]=0; pd4h[n]=0; pb4h[n]=0;
    cl4l[n]=0; rw4l[n]=0; pd4l[n]=0; pb4l[n]=0;
    cl5h[n]=0; rw5h[n]=0; pd5h[n]=0; pb5h[n]=0;
    cl5l[n]=0; rw5l[n]=0; pd5l[n]=0; pb5l[n]=0;
    cl6h[n]=0; rw6h[n]=0; pd6h[n]=0; pb6h[n]=0;
    cl6l[n]=0; rw6l[n]=0; pd6l[n]=0; pb6l[n]=0;
    cl7h[n]=0; rw7h[n]=0; pd7h[n]=0; pb7h[n]=0;
    cl7l[n]=0; rw7l[n]=0; pd7l[n]=0; pb7l[n]=0;
}
cnt=0; cnt3=0;

```

```

stp01();      /* Begin the Calculation *
if(cnt3>0){print1p();}
printf("\n");
printf(" [Total Count of Solutions = %ld]  OK!\n",cnt);
printf("\n");
printf("** Calculated and Listed by Kanji Setsuda on\n");
printf("   Feb.15, 2015 with Mac OSX 10.10.2 & Xcode 6.1.1 **\n");
printf("\n");
return 0;
}
/*
/* Begin the Calculation *
/* Set n1=0 *
void stp01(){
short a,b,d;
for(a=0;a<1;a++){
if((cl1h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
for(b=0;b<1;b++){d=7*a+b;
if(uflg[d]==0){
if((cl1l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
nm[1]=d; uflg[d]=1;
cl1h[a]=1; rw1h[a]=1; pd1h[a]=1; pb1h[a]=1;
cl1l[b]=1; rw1l[b]=1; pd1l[b]=1; pb1l[b]=1;
stp02();
cl1h[a]=0; rw1h[a]=0; pd1h[a]=0; pb1h[a]=0;
cl1l[b]=0; rw1l[b]=0; pd1l[b]=0; pb1l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
/*
Set n7 & n1<n7 *
void stp02(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl7h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((nm[1]<d)&&(uflg[d]==0)){
if((cl7l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){cnt2=0;
nm[7]=d; uflg[d]=1;
cl7h[a]=1; rw1h[a]=1; pd7h[a]=1; pb7h[a]=1;
cl7l[b]=1; rw1l[b]=1; pd7l[b]=1; pb7l[b]=1;
stp03();
cl7h[a]=0; rw1h[a]=0; pd7h[a]=0; pb7h[a]=0;
cl7l[b]=0; rw1l[b]=0; pd7l[b]=0; pb7l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
/*
Set n2 & n2>n7 *
void stp03(){
short a,b,d;
for(a=6;a>0;a--){
if((cl2h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
for(b=6;b>0;b--){d=7*a+b;
if((d>nm[7])&&(uflg[d]==0)){
if((cl2l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
nm[2]=d; uflg[d]=1;
cl2h[a]=1; rw1h[a]=1; pd2h[a]=1; pb2h[a]=1;
cl2l[b]=1; rw1l[b]=1; pd2l[b]=1; pb2l[b]=1;
stp04();
cl2h[a]=0; rw1h[a]=0; pd2h[a]=0; pb2h[a]=0;
cl2l[b]=0; rw1l[b]=0; pd2l[b]=0; pb2l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
}

```

```

}

/* Set n3 *
void stp04(){
short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
  if((cl3h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
    for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
      if(uflg[d]==0){
        if((cl3l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
          nm[3]=d; uflg[d]=1;
          cl3h[a]=1; rw1h[a]=1; pd3h[a]=1; pb3h[a]=1;
          cl3l[b]=1; rw1l[b]=1; pd3l[b]=1; pb3l[b]=1;
          stp05();
          cl3h[a]=0; rw1h[a]=0; pd3h[a]=0; pb3h[a]=0;
          cl3l[b]=0; rw1l[b]=0; pd3l[b]=0; pb3l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
  }
}

/* Set n6 *
void stp05(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
  if((cl6h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
      if(uflg[d]==0){
        if((cl6l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
          nm[6]=d; uflg[d]=1;
          cl6h[a]=1; rw1h[a]=1; pd6h[a]=1; pb6h[a]=1;
          cl6l[b]=1; rw1l[b]=1; pd6l[b]=1; pb6l[b]=1;
          stp06();
          cl6h[a]=0; rw1h[a]=0; pd6h[a]=0; pb6h[a]=0;
          cl6l[b]=0; rw1l[b]=0; pd6l[b]=0; pb6l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
  }
}

/* Set n5 *
void stp06(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
  if((cl5h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
      if(uflg[d]==0){
        if((cl5l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
          nm[5]=d; uflg[d]=1;
          cl5h[a]=1; rw1h[a]=1; pd5h[a]=1; pb5h[a]=1;
          cl5l[b]=1; rw1l[b]=1; pd5l[b]=1; pb5l[b]=1;
          stp07();
          cl5h[a]=0; rw1h[a]=0; pd5h[a]=0; pb5h[a]=0;
          cl5l[b]=0; rw1l[b]=0; pd5l[b]=0; pb5l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
  }
}

/* Set n4 *
void stp07(){
short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
  if((cl4h[a]==0)&&(rw1h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
    for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
      if((cl4l[b]==0)&&(rw1l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
        if(uflg[d]==0){
          nm[4]=d; uflg[d]=1;
          cl4h[a]=1; rw1h[a]=1; pd4h[a]=1; pb4h[a]=1;
          cl4l[b]=1; rw1l[b]=1; pd4l[b]=1; pb4l[b]=1;
          stp08();
          cl4h[a]=0; rw1h[a]=0; pd4h[a]=0; pb4h[a]=0;
          cl4l[b]=0; rw1l[b]=0; pd4l[b]=0; pb4l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
  }
}

```

```

        cl4l[b]=1; rw1l[b]=1; pd4l[b]=1; pb4l[b]=1;
        stp08();
        cl4h[a]=0; rw1h[a]=0; pd4h[a]=0; pb4h[a]=0;
        cl4l[b]=0; rw1l[b]=0; pd4l[b]=0; pb4l[b]=0;
        uflg[d]=0;}}
    }
}
/* Set n43 & n1<n43 */
void stp08(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl1h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
    if((nm[1]<d)&&(uflg[d]==0)){
        if((cl1l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
            nm[43]=d; uflg[d]=1;
            cl1h[a]=1; rw7h[a]=1; pd2h[a]=1; pb7h[a]=1;
            cl1l[b]=1; rw7l[b]=1; pd2l[b]=1; pb7l[b]=1;
            stp09();
            cl1h[a]=0; rw7h[a]=0; pd2h[a]=0; pb7h[a]=0;
            cl1l[b]=0; rw7l[b]=0; pd2l[b]=0; pb7l[b]=0;
            uflg[d]=0;}}
    }
}
}
/* Set n8 & (n2>n8)&(n8>n43) */
void stp09(){
short a,b,d;
for(a=6;a>0;a--){
if((cl1h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
    for(b=6;b>0;b--){d=7*a+b;
    if((nm[2]>d)&&(d>nm[43])&&(uflg[d]==0)){
        if((cl1l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
            nm[8]=d; uflg[d]=1;
            cl1h[a]=1; rw2h[a]=1; pd7h[a]=1; pb2h[a]=1;
            cl1l[b]=1; rw2l[b]=1; pd7l[b]=1; pb2l[b]=1;
            stp10();
            cl1h[a]=0; rw2h[a]=0; pd7h[a]=0; pb2h[a]=0;
            cl1l[b]=0; rw2l[b]=0; pd7l[b]=0; pb2l[b]=0;
            uflg[d]=0;}}
    }
}
}
/* Set n15 */
void stp10(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl1h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
    if(uflg[d]==0){
        if((cl1l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
            nm[15]=d; uflg[d]=1;
            cl1h[a]=1; rw3h[a]=1; pd6h[a]=1; pb3h[a]=1;
            cl1l[b]=1; rw3l[b]=1; pd6l[b]=1; pb3l[b]=1;
            stp11();
            cl1h[a]=0; rw3h[a]=0; pd6h[a]=0; pb3h[a]=0;
            cl1l[b]=0; rw3l[b]=0; pd6l[b]=0; pb3l[b]=0;
            uflg[d]=0;}}}
    }
}
}
/* Set n36 */
void stp11(){
short a,b,d;

```

```

for(a=6;a>=0;a--) {
    if((cl1h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)) {
        for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){
                if((cl1l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
                    nm[36]=d; uflg[d]=1;
                    cl1h[a]=1; rw6h[a]=1; pd3h[a]=1; pb6h[a]=1;
                    cl1l[b]=1; rw6l[b]=1; pd3l[b]=1; pb6l[b]=1;
                    stp12();
                    cl1h[a]=0; rw6h[a]=0; pd3h[a]=0; pb6h[a]=0;
                    cl1l[b]=0; rw6l[b]=0; pd3l[b]=0; pb6l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}
            }}}
    }
}

/* Set n29 */
void stp12(){
short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
    if((cl1h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)) {
        for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){
                if((cl1l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
                    nm[29]=d; uflg[d]=1;
                    cl1h[a]=1; rw5h[a]=1; pd4h[a]=1; pb5h[a]=1;
                    cl1l[b]=1; rw5l[b]=1; pd4l[b]=1; pb5l[b]=1;
                    stp13();
                    cl1h[a]=0; rw5h[a]=0; pd4h[a]=0; pb5h[a]=0;
                    cl1l[b]=0; rw5l[b]=0; pd4l[b]=0; pb5l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}
            }}}
    }
}

/* Set n22 */
void stp13(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
    if((cl1h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)) {
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if((cl1l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
                if(uflg[d]==0){
                    nm[22]=d; uflg[d]=1;
                    cl1h[a]=1; rw4h[a]=1; pd5h[a]=1; pb4h[a]=1;
                    cl1l[b]=1; rw4l[b]=1; pd5l[b]=1; pb4l[b]=1;
                    stp14();
                    cl1h[a]=0; rw4h[a]=0; pd5h[a]=0; pb4h[a]=0;
                    cl1l[b]=0; rw4l[b]=0; pd5l[b]=0; pb4l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
            }}}
    }
}

/* Set n49 & n1<n49 */
void stp14(){
short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
    if((cl7h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)) {
        for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
            if((nm[1]<d)&&(uflg[d]==0)){
                if((cl7l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
                    nm[49]=d; uflg[d]=1;
                    cl7h[a]=1; rw7h[a]=1; pd1h[a]=1; pb6h[a]=1;
                    cl7l[b]=1; rw7l[b]=1; pd1l[b]=1; pb6l[b]=1;
                    stp15();
                    cl7h[a]=0; rw7h[a]=0; pd1h[a]=0; pb6h[a]=0;
                    cl7l[b]=0; rw7l[b]=0; pd1l[b]=0; pb6l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
            }}}
    }
}

```

```

        uflg[d]=0;}}}
    }
}

/* Set n14 */
void stp15(){
short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
    if((cl7h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
        for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){
                if((cl7l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
                    nm[14]=d; uflg[d]=1;
                    cl7h[a]=1; rw2h[a]=1; pd6h[a]=1; pb1h[a]=1;
                    cl7l[b]=1; rw2l[b]=1; pd6l[b]=1; pb1l[b]=1;
                    stp16();
                    cl7h[a]=0; rw2h[a]=0; pd6h[a]=0; pb1h[a]=0;
                    cl7l[b]=0; rw2l[b]=0; pd6l[b]=0; pb1l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
    }
}
}

/* Set n21 */
void stp16(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
    if((cl7h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){
                if((cl7l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
                    nm[21]=d; uflg[d]=1;
                    cl7h[a]=1; rw3h[a]=1; pd5h[a]=1; pb2h[a]=1;
                    cl7l[b]=1; rw3l[b]=1; pd5l[b]=1; pb2l[b]=1;
                    stp17();
                    cl7h[a]=0; rw3h[a]=0; pd5h[a]=0; pb2h[a]=0;
                    cl7l[b]=0; rw3l[b]=0; pd5l[b]=0; pb2l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
    }
}
}

/* Set n42 */
void stp17(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
    if((cl7h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){
                if((cl7l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
                    nm[42]=d; uflg[d]=1;
                    cl7h[a]=1; rw6h[a]=1; pd2h[a]=1; pb5h[a]=1;
                    cl7l[b]=1; rw6l[b]=1; pd2l[b]=1; pb5l[b]=1;
                    stp18();
                    cl7h[a]=0; rw6h[a]=0; pd2h[a]=0; pb5h[a]=0;
                    cl7l[b]=0; rw6l[b]=0; pd2l[b]=0; pb5l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
    }
}
}

/* Set n35 */
void stp18(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
    if((cl7h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){

```

```

        if((cl7l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
            nm[35]=d; uflg[d]=1;
            cl7h[a]=1; rw5h[a]=1; pd3h[a]=1; pb4h[a]=1;
            cl7l[b]=1; rw5l[b]=1; pd3l[b]=1; pb4l[b]=1;
            stp19();
            cl7h[a]=0; rw5h[a]=0; pd3h[a]=0; pb4h[a]=0;
            cl7l[b]=0; rw5l[b]=0; pd3l[b]=0; pb4l[b]=0;
            uflg[d]=0;}}
    }
}

/* Set n28 */
void stp19(){
    short a,b,d;
    for(a=0;a<7;a++){
        if((cl7h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
                if((cl7l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
                    if(uflg[d]==0){
                        nm[28]=d; uflg[d]=1;
                        cl7h[a]=1; rw4h[a]=1; pd4h[a]=1; pb3h[a]=1;
                        cl7l[b]=1; rw4l[b]=1; pd4l[b]=1; pb3l[b]=1;
                        stp20();
                        cl7h[a]=0; rw4h[a]=0; pd4h[a]=0; pb3h[a]=0;
                        cl7l[b]=0; rw4l[b]=0; pd4l[b]=0; pb3l[b]=0;
                        uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Set n44 */
void stp20(){
    short a,b,d;
    for(a=0;a<7;a++){
        if((cl2h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
                if(uflg[d]==0){
                    if((cl2l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
                        nm[44]=d; uflg[d]=1;
                        cl2h[a]=1; rw7h[a]=1; pd3h[a]=1; pb1h[a]=1;
                        cl2l[b]=1; rw7l[b]=1; pd3l[b]=1; pb1l[b]=1;
                        stp21();
                        cl2h[a]=0; rw7h[a]=0; pd3h[a]=0; pb1h[a]=0;
                        cl2l[b]=0; rw7l[b]=0; pd3l[b]=0; pb1l[b]=0;
                        uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Set n45 */
void stp21(){
    short a,b,d;
    for(a=0;a<7;a++){
        if((cl3h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
                if(uflg[d]==0){
                    if((cl3l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
                        nm[45]=d; uflg[d]=1;
                        cl3h[a]=1; rw7h[a]=1; pd4h[a]=1; pb2h[a]=1;
                        cl3l[b]=1; rw7l[b]=1; pd4l[b]=1; pb2l[b]=1;
                        stp22();
                        cl3h[a]=0; rw7h[a]=0; pd4h[a]=0; pb2h[a]=0;
                        cl3l[b]=0; rw7l[b]=0; pd4l[b]=0; pb2l[b]=0;
                        uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

```

```

/* Set n48 *
void stp22(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl6h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if(uflg[d]==0){
if((cl6l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
nm[48]=d; uflg[d]=1;
cl6h[a]=1; rw7h[a]=1; pd7h[a]=1; pb5h[a]=1;
cl6l[b]=1; rw7l[b]=1; pd7l[b]=1; pb5l[b]=1;
stp23();
cl6h[a]=0; rw7h[a]=0; pd7h[a]=0; pb5h[a]=0;
cl6l[b]=0; rw7l[b]=0; pd7l[b]=0; pb5l[b]=0;
uflg[d]=0;}}
}
}
}
/* Set n47 *
void stp23(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl5h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl5l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
if(uflg[d]==0{
nm[47]=d; uflg[d]=1;
cl5h[a]=1; rw7h[a]=1; pd6h[a]=1; pb4h[a]=1;
cl5l[b]=1; rw7l[b]=1; pd6l[b]=1; pb4l[b]=1;
stp24();
cl5h[a]=0; rw7h[a]=0; pd6h[a]=0; pb4h[a]=0;
cl5l[b]=0; rw7l[b]=0; pd6l[b]=0; pb4l[b]=0;
uflg[d]=0;}}
}
}
}
/* Set n46 *
void stp24(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl4h[a]==0)&&(rw7h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl4l[b]==0)&&(rw7l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
if(uflg[d]==0{
nm[46]=d; uflg[d]=1;
cl4h[a]=1; rw7h[a]=1; pd5h[a]=1; pb3h[a]=1;
cl4l[b]=1; rw7l[b]=1; pd5l[b]=1; pb3l[b]=1;
stp25();
cl4h[a]=0; rw7h[a]=0; pd5h[a]=0; pb3h[a]=0;
cl4l[b]=0; rw7l[b]=0; pd5l[b]=0; pb3l[b]=0;
uflg[d]=0;}}
}
}
}
/* Level #2: *
/* Set n9 *
void stp25(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl2h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if(uflg[d]==0{
if((cl2l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
nm[9]=d; uflg[d]=1;
S6N=nm[1]+nm[2]+nm[3]+nm[8]+nm[9]+nm[15];
}
}
}
}
}

```

```

        cl2h[a]=1; rw2h[a]=1; pd1h[a]=1; pb3h[a]=1;
        cl2l[b]=1; rw2l[b]=1; pd1l[b]=1; pb3l[b]=1;
        stp26();
        cl2h[a]=0; rw2h[a]=0; pd1h[a]=0; pb3h[a]=0;
        cl2l[b]=0; rw2l[b]=0; pd1l[b]=0; pb3l[b]=0;
        uflg[d]=0;}}
    }
}
/* Set n41 */
void stp26(){
short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
    if((cl6h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
        for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
            if((nm[35]+d+nm[42]+nm[47]+nm[48]+nm[49]==S6N)&&(uflg[d]==0)){
                if((cl6l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
                    nm[41]=d; uflg[d]=1;
                    cl6h[a]=1; rw6h[a]=1; pd1h[a]=1; pb4h[a]=1;
                    cl6l[b]=1; rw6l[b]=1; pd1l[b]=1; pb4l[b]=1;
                    stp27();
                    cl6h[a]=0; rw6h[a]=0; pd1h[a]=0; pb4h[a]=0;
                    cl6l[b]=0; rw6l[b]=0; pd1l[b]=0; pb4l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}
            }
        }
    }
}
/* Set n13 */
void stp27(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
    if((cl6h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if(uflg[d]==0){
                if((cl6l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
                    nm[13]=d; uflg[d]=1;
                    S62N=nm[5]+nm[6]+nm[7]+nm[13]+nm[14]+nm[21];
                    cl6h[a]=1; rw2h[a]=1; pd5h[a]=1; pb7h[a]=1;
                    cl6l[b]=1; rw2l[b]=1; pd5l[b]=1; pb7l[b]=1;
                    stp28();
                    cl6h[a]=0; rw2h[a]=0; pd5h[a]=0; pb7h[a]=0;
                    cl6l[b]=0; rw2l[b]=0; pd5l[b]=0; pb7l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}
            }
        }
    }
}
/* Set n37 */
void stp28(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++) {
    if((cl2h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if((cl2l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
                if((nm[29]+nm[36]+d+nm[43]+nm[44]+nm[45]==S62N)&&(uflg[d]==0)){
                    nm[37]=d; uflg[d]=1;
                    cl2h[a]=1; rw6h[a]=1; pd4h[a]=1; pb7h[a]=1;
                    cl2l[b]=1; rw6l[b]=1; pd4l[b]=1; pb7l[b]=1;
                    stp29();
                    cl2h[a]=0; rw6h[a]=0; pd4h[a]=0; pb7h[a]=0;
                    cl2l[b]=0; rw6l[b]=0; pd4l[b]=0; pb7l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}
            }
        }
    }
}
/* Set n10 */

```

```

void stp29(){
    short a,b,d;
    for(a=0;a<7;a++){
        if((cl3h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
                if(uflg[d]==0){
                    if((cl3l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
                        nm[10]=d; uflg[d]=1;
                        cl3h[a]=1; rw2h[a]=1; pd2h[a]=1; pb4h[a]=1;
                        cl3l[b]=1; rw2l[b]=1; pd2l[b]=1; pb4l[b]=1;
                        stp30();
                        cl3h[a]=0; rw2h[a]=0; pd2h[a]=0; pb4h[a]=0;
                        cl3l[b]=0; rw2l[b]=0; pd2l[b]=0; pb4l[b]=0;
                        uflg[d]=0;}}
                }
            }
        }
    }
}

/* Set n16 */
void stp30(){
    short a,b,d;
    for(a=0;a<7;a++){
        if((cl2h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb4h[a]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
                if((cl2l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb4l[b]==0)){
                    if(uflg[d]==0){
                        nm[16]=d; uflg[d]=1;
                        cl2h[a]=1; rw3h[a]=1; pd7h[a]=1; pb4h[a]=1;
                        cl2l[b]=1; rw3l[b]=1; pd7l[b]=1; pb4l[b]=1;
                        stp31();
                        cl2h[a]=0; rw3h[a]=0; pd7h[a]=0; pb4h[a]=0;
                        cl2l[b]=0; rw3l[b]=0; pd7l[b]=0; pb4l[b]=0;
                        uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Set n12 */
void stp31(){
    short a,b,d;
    for(a=0;a<7;a++){
        if((cl5h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
            for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
                if(uflg[d]==0){
                    if((cl5l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
                        nm[12]=d; uflg[d]=1;
                        cl5h[a]=1; rw2h[a]=1; pd4h[a]=1; pb6h[a]=1;
                        cl5l[b]=1; rw2l[b]=1; pd4l[b]=1; pb6l[b]=1;
                        stp32();
                        cl5h[a]=0; rw2h[a]=0; pd4h[a]=0; pb6h[a]=0;
                        cl5l[b]=0; rw2l[b]=0; pd4l[b]=0; pb6l[b]=0;
                        uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Set n11 */
void stp32(){
    short a,b,d;
    for(a=6;a>=0;a--){
        if((cl4h[a]==0)&&(rw2h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
            for(b=6;b>=0;b--){d=7*a+b;
                if((cl4l[b]==0)&&(rw2l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
                    if(uflg[d]==0){
                        nm[11]=d; uflg[d]=1;
                        cl4h[a]=1; rw2h[a]=1; pd3h[a]=1; pb5h[a]=1;
                        cl4l[b]=1; rw2l[b]=1; pd3l[b]=1; pb5l[b]=1;
                        stp33();}}}
            }
        }
    }
}

```

```

        cl4h[a]=0; rw2h[a]=0; pd3h[a]=0; pb5h[a]=0;
        cl4l[b]=0; rw2l[b]=0; pd3l[b]=0; pb5l[b]=0;
        uflg[d]=0;}}
    }
}
/* Set n20 */
void stp33(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl6h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd4h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl6l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd4l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
if(uflg[d]==0){
nm[20]=d; uflg[d]=1;
cl6h[a]=1; rw3h[a]=1; pd4h[a]=1; pb1h[a]=1;
cl6l[b]=1; rw3l[b]=1; pd4l[b]=1; pb1l[b]=1;
stp34();
cl6h[a]=0; rw3h[a]=0; pd4h[a]=0; pb1h[a]=0;
cl6l[b]=0; rw3l[b]=0; pd4l[b]=0; pb1l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
/* Set n30 */
void stp34(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl2h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if(uflg[d]==0){
if((cl2l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
nm[30]=d; uflg[d]=1;
cl2h[a]=1; rw5h[a]=1; pd5h[a]=1; pb6h[a]=1;
cl2l[b]=1; rw5l[b]=1; pd5l[b]=1; pb6l[b]=1;
stp35();
cl2h[a]=0; rw5h[a]=0; pd5h[a]=0; pb6h[a]=0;
cl2l[b]=0; rw5l[b]=0; pd5l[b]=0; pb6l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
/* Set n23 */
void stp35(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl2h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl2l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
if(uflg[d]==0){
nm[23]=d; uflg[d]=1;
cl2h[a]=1; rw4h[a]=1; pd6h[a]=1; pb5h[a]=1;
cl2l[b]=1; rw4l[b]=1; pd6l[b]=1; pb5l[b]=1;
stp36();
cl2h[a]=0; rw4h[a]=0; pd6h[a]=0; pb5h[a]=0;
cl2l[b]=0; rw4l[b]=0; pd6l[b]=0; pb5l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
/* Set n17 */
void stp36(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl3h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb5h[a]==0)){
```

```

for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
  if((cl3l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb5l[b]==0)){
    if(uflg[d]==0){
      nm[17]=d; uflg[d]=1;
      cl3h[a]=1; rw3h[a]=1; pd1h[a]=1; pb5h[a]=1;
      cl3l[b]=1; rw3l[b]=1; pd1l[b]=1; pb5l[b]=1;
      stp37();
      cl3h[a]=0; rw3h[a]=0; pd1h[a]=0; pb5h[a]=0;
      cl3l[b]=0; rw3l[b]=0; pd1l[b]=0; pb5l[b]=0;
      uflg[d]=0;}}
  }
}
/* Set n38 *
void stp37(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
  if((cl3h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd5h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
      if((cl3l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd5l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
        if(uflg[d]==0){
          nm[38]=d; uflg[d]=1;
          cl3h[a]=1; rw6h[a]=1; pd5h[a]=1; pb1h[a]=1;
          cl3l[b]=1; rw6l[b]=1; pd5l[b]=1; pb1l[b]=1;
          stp38();
          cl3h[a]=0; rw6h[a]=0; pd5h[a]=0; pb1h[a]=0;
          cl3l[b]=0; rw6l[b]=0; pd5l[b]=0; pb1l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
}
/* Set n19 *
void stp38(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
  if((cl5h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
      if(uflg[d]==0){
        if((cl5l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
          nm[19]=d; uflg[d]=1;
          cl5h[a]=1; rw3h[a]=1; pd3h[a]=1; pb7h[a]=1;
          cl5l[b]=1; rw3l[b]=1; pd3l[b]=1; pb7l[b]=1;
          stp39();
          cl5h[a]=0; rw3h[a]=0; pd3h[a]=0; pb7h[a]=0;
          cl5l[b]=0; rw3l[b]=0; pd3l[b]=0; pb7l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
}
/* Set n18 *
void stp39(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
  if((cl4h[a]==0)&&(rw3h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
      if((cl4l[b]==0)&&(rw3l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
        if(uflg[d]==0){
          nm[18]=d; uflg[d]=1;
          cl4h[a]=1; rw3h[a]=1; pd2h[a]=1; pb6h[a]=1;
          cl4l[b]=1; rw3l[b]=1; pd2l[b]=1; pb6l[b]=1;
          stp40();
          cl4h[a]=0; rw3h[a]=0; pd2h[a]=0; pb6h[a]=0;
          cl4l[b]=0; rw3l[b]=0; pd2l[b]=0; pb6l[b]=0;
          uflg[d]=0;}}}
    }
}

```

```

        }
    }

/* Set n24 *
void stp40(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl3h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb6h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
        if((cl3l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb6l[b]==0)){
            if(uflg[d]==0){
                nm[24]=d; uflg[d]=1;
                cl3h[a]=1; rw4h[a]=1; pd7h[a]=1; pb6h[a]=1;
                cl3l[b]=1; rw4l[b]=1; pd7l[b]=1; pb6l[b]=1;
                stp41();
                cl3h[a]=0; rw4h[a]=0; pd7h[a]=0; pb6h[a]=0;
                cl3l[b]=0; rw4l[b]=0; pd7l[b]=0; pb6l[b]=0;
                uflg[d]=0;}}}
    }
}
}

/* Set n27 *
void stp41(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl6h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd3h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
        if((cl6l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd3l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
            if(uflg[d]==0){
                nm[27]=d; uflg[d]=1;
                cl6h[a]=1; rw4h[a]=1; pd3h[a]=1; pb2h[a]=1;
                cl6l[b]=1; rw4l[b]=1; pd3l[b]=1; pb2l[b]=1;
                stp42();
                cl6h[a]=0; rw4h[a]=0; pd3h[a]=0; pb2h[a]=0;
                cl6l[b]=0; rw4l[b]=0; pd3l[b]=0; pb2l[b]=0;
                uflg[d]=0;}}}
    }
}
}

/* Set n31 *
void stp42(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl3h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
        if((cl3l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
            if(uflg[d]==0){
                nm[31]=d; uflg[d]=1;
                cl3h[a]=1; rw5h[a]=1; pd6h[a]=1; pb7h[a]=1;
                cl3l[b]=1; rw5l[b]=1; pd6l[b]=1; pb7l[b]=1;
                stp43();
                cl3h[a]=0; rw5h[a]=0; pd6h[a]=0; pb7h[a]=0;
                cl3l[b]=0; rw5l[b]=0; pd6l[b]=0; pb7l[b]=0;
                uflg[d]=0;}}}
    }
}
}

/* Set n25 *
void stp43(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl4h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb7h[a]==0)){
    for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
        if((cl4l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb7l[b]==0)){
            if(uflg[d]==0){
                nm[25]=d; uflg[d]=1;

```

```

    cl4h[a]=1; rw4h[a]=1; pd1h[a]=1; pb7h[a]=1;
    cl4l[b]=1; rw4l[b]=1; pd1l[b]=1; pb7l[b]=1;
    stp44();
    cl4h[a]=0; rw4h[a]=0; pd1h[a]=0; pb7h[a]=0;
    cl4l[b]=0; rw4l[b]=0; pd1l[b]=0; pb7l[b]=0;
    uflg[d]=0;}}
}
}

/* Set n26 */
void stp44(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl5h[a]==0)&&(rw4h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl5l[b]==0)&&(rw4l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
if(uflg[d]==0){
nm[26]=d; uflg[d]=1;
cl5h[a]=1; rw4h[a]=1; pd2h[a]=1; pb1h[a]=1;
cl5l[b]=1; rw4l[b]=1; pd2l[b]=1; pb1l[b]=1;
stp45();
cl5h[a]=0; rw4h[a]=0; pd2h[a]=0; pb1h[a]=0;
cl5l[b]=0; rw4l[b]=0; pd2l[b]=0; pb1l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
}

/* Set n32 */
void stp45(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl4h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb1h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl4l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb1l[b]==0)){
if(uflg[d]==0){
nm[32]=d; uflg[d]=1;
cl4h[a]=1; rw5h[a]=1; pd7h[a]=1; pb1h[a]=1;
cl4l[b]=1; rw5l[b]=1; pd7l[b]=1; pb1l[b]=1;
stp46();
cl4h[a]=0; rw5h[a]=0; pd7h[a]=0; pb1h[a]=0;
cl4l[b]=0; rw5l[b]=0; pd7l[b]=0; pb1l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
}

/* Set n34 */
void stp46(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
if((cl6h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd2h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
for(b=0;b<7;b++){d=7*a+b;
if((cl6l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd2l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
if(uflg[d]==0){
nm[34]=d; uflg[d]=1;
cl6h[a]=1; rw5h[a]=1; pd2h[a]=1; pb3h[a]=1;
cl6l[b]=1; rw5l[b]=1; pd2l[b]=1; pb3l[b]=1;
stp47();
cl6h[a]=0; rw5h[a]=0; pd2h[a]=0; pb3h[a]=0;
cl6l[b]=0; rw5l[b]=0; pd2l[b]=0; pb3l[b]=0;
uflg[d]=0;}}}
}
}
}

/* Set n33 */
void stp47(){}
}
}

```

```

short a,b,d;
for(a=6;a>=0;a--) {
    if((cl5h[a]==0)&&(rw5h[a]==0)&&(pd1h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
        for(b=6;b>=0;b--) {d=7*a+b;
            if((cl5l[b]==0)&&(rw5l[b]==0)&&(pd1l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
                if(uflg[d]==0){
                    nm[33]=d; uflg[d]=1;
                    cl5h[a]=1; rw5h[a]=1; pd1h[a]=1; pb2h[a]=1;
                    cl5l[b]=1; rw5l[b]=1; pd1l[b]=1; pb2l[b]=1;
                    stp48();
                    cl5h[a]=0; rw5h[a]=0; pd1h[a]=0; pb2h[a]=0;
                    cl5l[b]=0; rw5l[b]=0; pd1l[b]=0; pb2l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Set n39 */
void stp48(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
    if((cl4h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd6h[a]==0)&&(pb2h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if((cl4l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd6l[b]==0)&&(pb2l[b]==0)){
                if(uflg[d]==0){
                    nm[39]=d; uflg[d]=1;
                    cl4h[a]=1; rw6h[a]=1; pd6h[a]=1; pb2h[a]=1;
                    cl4l[b]=1; rw6l[b]=1; pd6l[b]=1; pb2l[b]=1;
                    stp49();
                    cl4h[a]=0; rw6h[a]=0; pd6h[a]=0; pb2h[a]=0;
                    cl4l[b]=0; rw6l[b]=0; pd6l[b]=0; pb2l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Set n40 */
void stp49(){
short a,b,d;
for(a=0;a<7;a++){
    if((cl5h[a]==0)&&(rw6h[a]==0)&&(pd7h[a]==0)&&(pb3h[a]==0)){
        for(b=0;b<7;b++) {d=7*a+b;
            if((cl5l[b]==0)&&(rw6l[b]==0)&&(pd7l[b]==0)&&(pb3l[b]==0)){
                if(uflg[d]==0){
                    nm[40]=d; uflg[d]=1;
                    cl5h[a]=1; rw6h[a]=1; pd7h[a]=1; pb3h[a]=1;
                    cl5l[b]=1; rw6l[b]=1; pd7l[b]=1; pb3l[b]=1;
                    printans();
                    cl5h[a]=0; rw6h[a]=0; pd7h[a]=0; pb3h[a]=0;
                    cl5l[b]=0; rw6l[b]=0; pd7l[b]=0; pb3l[b]=0;
                    uflg[d]=0;}}}
            }
        }
    }
}

/* Print New Answer */
void printans(){
short n;
cnt++; cnt2++;
if(cnt2==1){
    cntr[cnt3]=cnt;
    for(n=1;n<50;n++){anm[cnt3*2][n]=nm[n]+1; anm[cnt3*2+1][n]=nm[n];}
    cnt3++; if(cnt3==2){print2p(); cnt3=0;}}
}

/* Print 1 Answer */

```

```

void print1p(){
    short l,l7,n;
    printf(" LU: H/ L/%21ld#\n",cntr[0]);
    for(l=0;l<7;l++){l7=l*7;
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]/7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]%7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%3d",anm[0][l7+n]);}
        printf("\n");
    }
}

// 
/* Print 2 Answers with their Decompositions */
void print2p(){
    short l,l7,n;
    printf(" LU: H/ L/%21ld# LU: H/ L/%21ld#\n",cntr[0],cntr[1]);
    for(l=0;l<7;l++){l7=l*7;
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]/7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[1][l7+n]%7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%3d",anm[0][l7+n]);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[3][l7+n]/7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%d",anm[3][l7+n]%7);}
        printf(" ");
        for(n=1;n<8;n++){printf("%3d",anm[2][l7+n]);}
        printf("\n");
    }
}
*/

```

6. 計算結果のリスト

ざっと試行したところ、予想通り大変な数になる。時間もかかる。

そこで、方針を変更して、 $n_1 = 1$ の「基本解」のみを計数することにした。反転・回転しても同一解が出て来ないようにするために、次のリスト整形出力用の不等式を加えた。

{ $n_1 < n_{49}$; $n_1 < n_7$; $n_1 < n_{43}$; $n_2 > n_8$; $n_2 > n_7$; $n_8 > n_{43}$; }

こうすると、いつもの変換法が使える。後で 49 倍すると、標準解の総数が得られる。

早速にも、このプログラムの実行結果を示そう。下のリストがそれである。

* 「完全オイラー型」汎七方陣の基本解のリスト（抜粋） *

LU: H/ L/	1#	LU: H/ L/	28801#
0654321 0654321	1 49 41 33 25 17 9	0654321 0654312	1 49 41 33 25 16 10
5432106 4321065	40 32 24 16 8 7 48	5432106 4312065	40 32 23 17 8 7 48
3210654 1065432	23 15 14 6 47 39 31	3210654 2065431	24 15 14 6 47 39 30
1065432 5432106	13 5 46 38 30 22 21	1065432 5431206	13 5 46 37 31 22 21
6543210 2106543	45 37 29 28 20 12 4	6543210 1206543	44 38 29 28 20 12 4
4321065 6543210	35 27 19 11 3 44 36	4321065 6543120	35 27 19 11 2 45 36
2106543 3210654	18 10 2 43 42 34 26	2106543 3120654	18 9 3 43 42 34 26
LU: H/ L/	57601#	LU: H/ L/	86401#
0654321 0654213	1 49 41 33 24 16 11	0654321 0653214	1 49 41 32 24 16 12
5432106 4213065	40 31 23 18 8 7 48	5432106 3214065	39 31 23 19 8 7 48
3210654 3065421	25 15 14 6 47 38 30	3210654 4065321	26 15 14 6 46 38 30
1065432 5421306	13 5 45 37 32 22 21	1065432 5321406	13 4 45 37 33 22 21
6543210 1306542	44 39 29 28 20 12 3	6543210 1406532	44 40 29 28 20 11 3
4321065 6542130	35 27 19 10 2 46 36	4321065 6532140	35 27 18 10 2 47 36
2106543 2130654	17 9 4 43 42 34 26	2106543 2140653	17 9 5 43 42 34 25

どちらも、今後の数節で報告しているので、ぜひ読んでほしい。やり方は少し複雑だが、実行スピードは、すこぶる速い。この稿の方法より、断然速い。

いずれの構成結果も、同じに出た。連立型の標準解が 3456 個、汎七方陣の標準解が 38102400 個と数えられた。今回の方針の正しさが検証された、と思う。

だから、この稿は省略・削除しても構わないのだが、小生としては葬るにしのびない。

ぜひ残したい思いで、初稿の趣旨を極力尊重しつつ清書した。構成法は、幾つあっても良い。お互いがお互いを保証し合うではないか。

8. 他の次数でも完全オイラー方陣は、存在するか

五次、七次と来たからには、次は九次だと誰でも思う。だが、汎九方陣や対称汎九方陣に果たして「完全オイラー方陣」はあるのだろうか。九進法分解図を使って調べてみても、いつこうに解が見つからない。これは、どうも 1 個も作れないような感触なのだ。

一方、四次元超立体三方陣の研究の際に、多重三方陣型の九方陣の中にたまたま三進法の「完全オイラー方陣」が、幾つか見つかった。もしかしたら、三進法のしか無いのかも知れない、と思う。

偶数次の汎魔方陣の場合でも、「完全オイラー方陣」は一部にしか見つからず、とても全てを説明し切れる存在ではない。汎四方陣の場合、四進法分解図で見た「完全オイラー方陣」は存在しない。主対角線 2 本のみにラテン構造を持たせても、48 個中 16 個しかない。オイラーが汎対角線まで定義しなかった理由がわかる気がする。

他方、二進法で見さえすれば、全ての汎四方陣が「完全オイラー方陣」なのである。

六方陣の場合は、そもそも汎魔方陣も対称魔方陣も、作りようがない。

八方陣は言うと、「ノン・オイラー方陣」の方が断然多い。ただし、二進法で見ると、正方連結型の汎魔方陣は、全てが「完全オイラー方陣」であった。どうも非常に珍しい稀少の方陣しか作らないようなのだ。四方陣の場合は、もともと汎魔方陣の全てが同時に「正方連結型」でもあったから、何とか二進法で説明できたのではないか。偶数次の方陣は、みな何らかの形で多重二方陣型になり得る。

しかも、正方連結型汎魔方陣は、多次元超立体二方陣の「申し子」といった存在だ。

最終的には、二進法での「完全オイラー方陣」は超立体二方陣を指し示し、三進法での「完全オイラー方陣」は超立体三方陣を表わす。そういう結論になるのではないか、と小生は考えている（小生の「2003 年予想」）。

結局のところオイラー学派の夢、「完全オイラー方陣」で全ての対象を説明し切れるのではないかという期待・願望は、わずかにただ五次の汎魔方陣でのみ実現したのであった。

他方、11 次、13 次、17 次、… ならば、次数が素数だから、「完全オイラー方陣」を作れそうだ。そう期待して良いのではないか、と思っている。

(初稿 : March 31, 2003; 再計算清書稿 : Feb.20, 2007 and Feb.15, 2015
with Mac OSX 10.10.2 and Xcode 6.1.1; by 摂田 寛二(Kanji Setsuda))

E-Mail Address <jag12001@nifty.com>