

第3部：『魔方陣の新研究』： 摂田 寛二

第9章： 方形連結型汎魔方陣の基礎的研究（最新）

第8節： 三連立型正方連結汎対称十六方陣の構成（最新）

0. 今節では、**十六**次の三連立型正方連結汎対称魔方陣を構成する。小生としては珍事だ。

十次以上の超高次方陣の構成に今まで消極的だった理由は、老化現象による視力の減退と「派手な目標は次世代に宿題として残す」と言う親心があったからだが、「三連立型は、貴殿の主題だったはず。使命としてやってください。信頼できる実例をぜひ示してください」との要望があり、小生としても仕方なく重い腰を上げる成り行きとなった。

確かに、小生は重要な「ひな形」をまだ得ていない。種々の「新方法」を試そうにも、それができないので、支障を來していた。やるべき理由が、自分自身にもあった。

しかし、十六次ともなると、作業が大変だ。何しろ 256 個の変数と 256 本の正方連結条件が必要になる。プログラム上でも、最低 128 ものモジュールを書き連ねなければならない。それを間違いなくやるのが、一番大変だ。眼の酷使が身体的に負担になる。

準備も大変だ。そこで、定義もプログラムも、細かい繰り返し作業は極力コンピュータにまかせることにした。そのためのメタ・プログラムを先ず組んだ。モジュールを標準化し、それをつなげる作業をコンピュータにやらせる作戦だ。意外にすんなりと運んだ。

その辺の秘策は今は公開しないが、とにかく準備が整った。早速にも構成に着手したい。

1. 定義は、いつもの通り、下表のような基本図と連立方程式を用いる。

** 正方連結汎対称十六方陣の構成 **

** 定義のための基本図（拡張方陣空間）と基本条件式 **

255	256	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	241	242
15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2
31	32	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	17	18
47	48	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	33	34
63	64	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	49	50
79	80	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	65	66
95	96	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	81	82
111	112	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	97	98
127	128	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	113	114
143	144	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	129	130
159	160	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	145	146
175	176	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	161	162
191	192	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	177	178
207	208	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	193	194
223	224	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	209	210
239	240	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	225	226
255	256	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	241	242
15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2

** 正方連結四数定和の条件式： CS=514 **

$$\begin{aligned}
 n1+n2+n17+n18 &= CS; & n2+n3+n18+n19 &= CS; & n3+n4+n19+n20 &= CS; & n4+n5+n20+n21 &= CS; \\
 n5+n6+n21+n22 &= CS; & n6+n7+n22+n23 &= CS; & n7+n8+n23+n24 &= CS; & n8+n9+n24+n25 &= CS;
 \end{aligned}$$

** 汎対角線の定和を定義する条件式: C=2056 **

n1+n18+n35+n52+n69+n86+n103+n120+n137+n154+n171+n188+n205+n222+n239+n256=C ... 対角線-1;
n16+n31+n46+n61+n76+n91+n106+n121+n136+n151+n166+n181+n196+n211+n226+n241=C ... 対角線-16;

** 対称型補数の定和を定義する条件式: CC=257 **

n1+n256=n2+n255=n3+n254=n4+n253=n5+n252=n6+n251=n7+n250=n8+n249=
n9+n248=n10+n247=n11+n246=n12+n245=n13+n244=n14+n243=n15+n242=n16+n241=
n17+n240=n18+n239=n19+n238=n20+n237=n21+n236=n22+n235=n23+n234=n24+n233=
n25+n232=n26+n231=n27+n230=n28+n229=n29+n228=n30+n227=n31+n226=n32+n225=
n33+n224=n34+n223=n35+n222=n36+n221=n37+n220=n38+n219=n39+n218=n40+n217=
n41+n216=n42+n215=n43+n214=n44+n213=n45+n212=n46+n211=n47+n210=n48+n209=
n49+n208=n50+n207=n51+n206=n52+n205=n53+n204=n54+n203=n55+n202=n56+n201=
n57+n200=n58+n199=n59+n198=n60+n197=n61+n196=n62+n195=n63+n194=n64+n193=
n65+n192=n66+n191=n67+n190=n68+n189=n69+n188=n70+n187=n71+n186=n72+n185=
n73+n184=n74+n183=n75+n182=n76+n181=n77+n180=n78+n179=n79+n178=n80+n177=
n81+n176=n82+n175=n83+n174=n84+n173=n85+n172=n86+n171=n87+n170=n88+n169=
n89+n168=n90+n167=n91+n166=n92+n165=n93+n164=n94+n163=n95+n162=n96+n161=
n97+n160=n98+n159=n99+n158=n100+n157=n101+n156=n102+n155=n103+n154=n104+n153=
n105+n152=n106+n151=n107+n150=n108+n149=n109+n148=n110+n147=n111+n146=n112+n145=
n113+n144=n114+n143=n115+n142=n116+n141=n117+n140=n118+n139=n119+n138=n120+n137=
n121+n136=n122+n135=n123+n134=n124+n133=n125+n132=n126+n131=n127+n130=n128+n129=CC

行列と汎対角線の定和を決める条件式が少ないと思われるかもしれないが、何しろ正方連結四数の定和式が 256 本、対称型補数の定和式が 128 本もある。そのおかげで少なくて済むのである。八次でも十二次でもそうだったが、それは十六次でも同じだ。

しかも、必ず平行・半列の八数の和が等しくなる。それを定義の中に最初から入れて、多重八方陣型として構成する。そう定義しなくても必ずそうなるが、最初から定義の中に入れても全然構わない。その方がプログラムが高速になるメリットがある。

対称型補数の定和式は、引き算の形にして、1つのモジュールの中で一緒に使う。

n256=CC-n1; n255=CC-n2; n254=CC-n3; n253=CC-n4; n252=CC-n5; n251=CC-n6; n250=CC-n7;
n249=CC-n8; n248=CC-n9; n247=CC-n10; ...; n131=CC-n126; n130=CC-n127; n129=CC-n128;

とすれば、(n1, n256), (n2, n255), (n3, n254), (n4, n253), (n5, n252), (n6, n251), ...,
(n126, n131), (n127, n130), (n128, n129) のペアを各々同時に決定できるからだ。

2. プログラムの要点を一部だけ示す。

```
/* Level 0: */  
/* Set N1 and n256=CSM-N1 & N1<n256: CSM=257 */  
void stp01(){  
    short a,b;  
    for(a=1;a<129;a++){b=CSM-a;  
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){  
            nm[1]=a; nm[256]=b;  
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;  
            stp02();  
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;  
        }  
    }  
    /* Set N16 and n241=CSM-N16 & N16>n241>N1 */  
    void stp02(){  
        short a,b;  
        for(a=256;a>128;a--) {b=CSM-a;  
            if((b>nm[1])&&(uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){  
                nm[16]=a; nm[241]=b;  
                uflg[a]=1; uflg[b]=1;  
                stp03();  
                uflg[b]=0; uflg[a]=0;  
            }  
        }  
        /* Level 1: */
```

```

/* Set N2 and n255=CSM-N2: CSM=257 */
void stp03(){
    short a,b;
    for(a=256;a>0;a--) {b=CSM-a;
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[2]=a; nm[255]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp04();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}
    }
}

/* Set n15=QSM-n255-n256-n16 and n242=CSM-n15: QSM=514 */
void stp04(){
    short a,b;
    a=QSM-nm[255]-nm[256]-nm[16];
    b=QSM-nm[1]-nm[2]-nm[241];
    if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[15]=a; nm[242]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp05();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set N3 and n254=CSM-N3 */
void stp05(){
    short a,b;
    for(a=1;a<257;a++) {b=CSM-a;
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[3]=a; nm[254]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp06();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set n14=QSM-n254-n255-n15 and n243=CSM-n14: QSM=514 */
void stp06(){
    short a,b;
    a=QSM-nm[254]-nm[255]-nm[15];
    b=QSM-nm[2]-nm[3]-nm[242];
    if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[14]=a; nm[243]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp07();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set N4 and n253=CSM-N4 */
void stp07(){
    short a,b;
    for(a=256;a>0;a--) {b=CSM-a;
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[4]=a; nm[253]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp08();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set n13=QSM-n253-n254-n14 and n244=CSM-n13 */
void stp08(){
    short a,b;

```

```

a=QSM-nm[253]-nm[254]-nm[14];
b=QSM-nm[3]-nm[4]-nm[243];
if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[13]=a; nm[244]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        stp09();
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}
/* Set N5 and n252=CSM-N5 */
void stp09(){
    short a,b;
    for(a=1;a<257;a++){b=CSM-a;
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[5]=a; nm[252]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        stp10();
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}
/* Set n12=QSM-n252-n253-n13 and n245=CSM-n12: QSM=514 */
void stp10(){
    short a,b;
    a=QSM-nm[252]-nm[253]-nm[13];
    b=QSM-nm[4]-nm[5]-nm[244];
    if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[12]=a; nm[245]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp11();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}
/* Set N6 and n251=CSM-N6 */
void stp11(){
    short a,b;
    for(a=256;a>0;a--) {b=CSM-a;
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[6]=a; nm[251]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        stp12();
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}
/* Set n11=QSM-n251-n252-n12 and n246=CSM-n11 */
void stp12(){
    short a,b;
    a=QSM-nm[251]-nm[252]-nm[12];
    b=QSM-nm[5]-nm[6]-nm[245];
    if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
        if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
            nm[11]=a; nm[246]=b;
            uflg[a]=1; uflg[b]=1;
            stp13();
            uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}
/* Set N7 and n250=CSM-N7 */
void stp13(){
    short a,b;
    for(a=1;a<257;a++){b=CSM-a;
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
```

```

nm[7]=a; nm[250]=b;
uflg[a]=1; uflg[b]=1;
stp14();
uflg[b]=0; uflg[a]=0;
}
}

/* Set n10=QSM-n250-n251-n11 and n247=CSM-n10 */
void stp14(){
short a,b;
a=QSM-nm[250]-nm[251]-nm[11];
b=QSM-nm[6]-nm[7]-nm[246];
if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[10]=a; nm[247]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        stp15();
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set n8=HSM-n1-n2-n3-n4-n5-n6-n7 and n249=CSM-n8: HSM=1028 */
void stp15(){
short a,b;
a=HSM-nm[1]-nm[2]-nm[3]-nm[4]-nm[5]-nm[6]-nm[7];
b=HSM-nm[256]-nm[255]-nm[254]-nm[253]-nm[252]-nm[251]-nm[250];
if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[8]=a; nm[249]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        stp16();
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set n9=QSM-n249-n250-n10 and n248=CSM-n9: QSM=514 */
void stp16(){
short a,b;
a=QSM-nm[249]-nm[250]-nm[10];
b=QSM-nm[7]-nm[8]-nm[247];
if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[9]=a; nm[248]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        if(nm[8]+nm[9]+nm[248]+nm[249]==QSM){stp17();}
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Level 2: */

/* Set N17 and n240=CSM-N17: CSM=257 */
void stp17(){
short a,b;
for(a=256;a>0;a--) {b=CSM-a;
    if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
        nm[17]=a; nm[240]=b;
        uflg[a]=1; uflg[b]=1;
        stp18();
        uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}

/* Set n18=QSM-n1-n2-n17 and n239=CSM-n18 */
void stp18(){
short a,b;
a=QSM-nm[1]-nm[2]-nm[17];
b=QSM-nm[256]-nm[255]-nm[240];
if((0<a)&&(a<257)&&(a+b==CSM)){
```

```

if((uflg[a]==0)&&(uflg[b]==0)){
    nm[18]=a; nm[239]=b;
    uflg[a]=1; uflg[b]=1;
    stp19();
    uflg[b]=0; uflg[a]=0;}}
}
/* . . . . */

```

こういうステップが 128 個も続く。誤りなく書き続けるのが大変だ。今回は、先ずメタ言語を書いて、細かい作業の大半をコンピュータにやらせてみた。成功した。ミスが減った。

3. 実行結果は次の通りである。解のリストを掲げる。

** 三連立型正方連結汎対称十六方陣の解のリスト : チェック・サム付き **

** 摂田寛二謹製 : 2010年2月18日 **

1/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

```

1 255   3 253   6 252   8 250   10 248   12 246   13 243   15 241 =2056|2056\2056/2056
240 18 238  20 235  21 233  23 231  25 229  27 228  30 226  32 =2056|2056\2056/2056
 33 223  35 221  38 220  40 218  42 216  44 214  45 211  47 209 =2056|2056\2056/2056
208 50 206  52 203  53 201  55 199  57 197  59 196  62 194  64 =2056|2056\2056/2056
 81 175  83 173  86 172  88 170  90 168  92 166  93 163  95 161 =2056|2056\2056/2056
192 66 190  68 187  69 185  71 183  73 181  75 180  78 178  80 =2056|2056\2056/2056
113 143 115 141 118 140 120 138 122 136 124 134 125 131 127 129 =2056|2056\2056/2056
160 98 158 100 155 101 153 103 151 105 149 107 148 110 146 112 =2056|2056\2056/2056
145 111 147 109 150 108 152 106 154 104 156 102 157 99 159 97 =2056|2056\2056/2056
128 130 126 132 123 133 121 135 119 137 117 139 116 142 114 144 =2056|2056\2056/2056
177 79 179  77 182  76 184  74 186  72 188  70 189  67 191  65 =2056|2056\2056/2056
 96 162  94 164  91 165  89 167  87 169  85 171  84 174  82 176 =2056|2056\2056/2056
193 63 195  61 198  60 200  58 202  56 204  54 205  51 207  49 =2056|2056\2056/2056
 48 210  46 212  43 213  41 215  39 217  37 219  36 222  34 224 =2056|2056\2056/2056
225 31 227  29 230  28 232  26 234  24 236  22 237  19 239  17 =2056|2056\2056/2056
 16 242  14 244  11 245  9 247  7 249  5 251  4 254  2 256 =2056|2056\2056/2056

```

25/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

```

1 255   3 253   6 252   8 250   10 248   12 246   13 243   15 241 =2056|2056\2056/2056
240 18 238  20 235  21 233  23 231  25 229  27 228  30 226  32 =2056|2056\2056/2056
 33 223  35 221  38 220  40 218  42 216  44 214  45 211  47 209 =2056|2056\2056/2056
192 66 190  68 187  69 185  71 183  73 181  75 180  78 178  80 =2056|2056\2056/2056
 81 175  83 173  86 172  88 170  90 168  92 166  93 163  95 161 =2056|2056\2056/2056
208 50 206  52 203  53 201  55 199  57 197  59 196  62 194  64 =2056|2056\2056/2056
113 143 115 141 118 140 120 138 122 136 124 134 125 131 127 129 =2056|2056\2056/2056
160 98 158 100 155 101 153 103 151 105 149 107 148 110 146 112 =2056|2056\2056/2056
145 111 147 109 150 108 152 106 154 104 156 102 157 99 159 97 =2056|2056\2056/2056
128 130 126 132 123 133 121 135 119 137 117 139 116 142 114 144 =2056|2056\2056/2056
193 63 195  61 198  60 200  58 202  56 204  54 205  51 207  49 =2056|2056\2056/2056
 96 162  94 164  91 165  89 167  87 169  85 171  84 174  82 176 =2056|2056\2056/2056
177 79 179  77 182  76 184  74 186  72 188  70 189  67 191  65 =2056|2056\2056/2056
 48 210  46 212  43 213  41 215  39 217  37 219  36 222  34 224 =2056|2056\2056/2056
225 31 227  29 230  28 232  26 234  24 236  22 237  19 239  17 =2056|2056\2056/2056
 16 242  14 244  11 245  9 247  7 249  5 251  4 254  2 256 =2056|2056\2056/2056

```

49/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

```

1 255   3 253   6 252   8 250   10 248   12 246   13 243   15 241 =2056|2056\2056/2056
240 18 238  20 235  21 233  23 231  25 229  27 228  30 226  32 =2056|2056\2056/2056
 33 223  35 221  38 220  40 218  42 216  44 214  45 211  47 209 =2056|2056\2056/2056
160 98 158 100 155 101 153 103 151 105 149 107 148 110 146 112 =2056|2056\2056/2056
 81 175  83 173  86 172  88 170  90 168  92 166  93 163  95 161 =2056|2056\2056/2056
208 50 206  52 203  53 201  55 199  57 197  59 196  62 194  64 =2056|2056\2056/2056
113 143 115 141 118 140 120 138 122 136 124 134 125 131 127 129 =2056|2056\2056/2056
192 66 190  68 187  69 185  71 183  73 181  75 180  78 178  80 =2056|2056\2056/2056
177 79 179  77 182  76 184  74 186  72 188  70 189  67 191  65 =2056|2056\2056/2056
128 130 126 132 123 133 121 135 119 137 117 139 116 142 114 144 =2056|2056\2056/2056
193 63 195  61 198  60 200  58 202  56 204  54 205  51 207  49 =2056|2056\2056/2056

```



```

225 31 228 30 229 24 234 27 235 26 232 21 238 20 239 17 =2056|2056\2056/2056
16 242 13 243 12 249 7 246 6 247 9 252 3 253 2 256 =2056|2056\2056/2056
10369/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S
1 255 4 254 6 252 7 249 9 247 12 246 14 244 15 241 =2056|2056\2056/2056
240 18 237 19 235 21 234 24 232 26 229 27 227 29 226 32 =2056|2056\2056/2056
49 207 52 206 54 204 55 201 57 199 60 198 62 196 63 193 =2056|2056\2056/2056
224 34 221 35 219 37 218 40 216 42 213 43 211 45 210 48 =2056|2056\2056/2056
65 191 68 190 70 188 71 185 73 183 76 182 78 180 79 177 =2056|2056\2056/2056
176 82 173 83 171 85 170 88 168 90 165 91 163 93 162 96 =2056|2056\2056/2056
113 143 116 142 118 140 119 137 121 135 124 134 126 132 127 129 =2056|2056\2056/2056
160 98 157 99 155 101 154 104 152 106 149 107 147 109 146 112 =2056|2056\2056/2056
145 111 148 110 150 108 151 105 153 103 156 102 158 100 159 97 =2056|2056\2056/2056
128 130 125 131 123 133 122 136 120 138 117 139 115 141 114 144 =2056|2056\2056/2056
161 95 164 94 166 92 167 89 169 87 172 86 174 84 175 81 =2056|2056\2056/2056
80 178 77 179 75 181 74 184 72 186 69 187 67 189 66 192 =2056|2056\2056/2056
209 47 212 46 214 44 215 41 217 39 220 38 222 36 223 33 =2056|2056\2056/2056
64 194 61 195 59 197 58 200 56 202 53 203 51 205 50 208 =2056|2056\2056/2056
225 31 228 30 230 28 231 25 233 23 236 22 238 20 239 17 =2056|2056\2056/2056
16 242 13 243 11 245 10 248 8 250 5 251 3 253 2 256 =2056|2056\2056/2056
.
.
.
```

このタイプは、もともと正方連結陣なので、 2×2 の最小方陣でも四数定和が成り立つ。その上内部の 4×4 の四方陣も、 8×8 の八方陣も、行列が定和になる。

比喩的に言えば、各部の重量バランスが実に良くとれている。均質な安定感がある。

相當に珍しいタイプのはずだが、解が幾らでも出て来る。さすがは十六方陣だ。何十万個出来るのか、およそ見当がつかない。計算時間も結構かかる。

こういう方陣こそ、二進法を使い「新オイラー法」で作りたいと思うが、書くプログラムの長さと煩雑さが今的小生の耐え得る限度を超える。今後の宿題したい。

6. 参考のために多重四方陣型正方連結完全汎十六方陣の解も収録しておこう。

考え方は、十二次の時と全く同じである。三連立型から対称型補数を廃して次のような「完全型」補数を採用する。

** 完全型補数の定和式: CC=257 **

```

n1+n137=n2+n138=n3+n139=n4+n140=n5+n141=n6+n142=n7+n143=n8+n144=
n9+n129=n10+n130=n11+n131=n12+n132=n13+n133=n14+n134=n15+n135=n16+n136=
n17+n153=n18+n154=n19+n155=n20+n156=n21+n157=n22+n158=n23+n159=n24+n160=
n25+n145=n26+n146=n27+n147=n28+n148=n29+n149=n30+n150=n31+n151=n32+n152=
n33+n169=n34+n170=n35+n171=n36+n172=n37+n173=n38+n174=n39+n175=n40+n176=
n41+n161=n42+n162=n43+n163=n44+n164=n45+n165=n46+n166=n47+n167=n48+n168=
n49+n185=n50+n186=n51+n187=n52+n188=n53+n189=n54+n190=n55+n191=n56+n192=
n57+n177=n58+n178=n59+n179=n60+n180=n61+n181=n62+n182=n63+n183=n64+n184=
n65+n201=n66+n202=n67+n203=n68+n204=n69+n205=n70+n206=n71+n207=n72+n208=
n73+n193=n74+n194=n75+n195=n76+n196=n77+n197=n78+n198=n79+n199=n80+n200=
n81+n217=n82+n218=n83+n219=n84+n220=n85+n221=n86+n222=n87+n223=n88+n224=
n89+n209=n90+n210=n91+n211=n92+n212=n93+n213=n94+n214=n95+n215=n96+n216=
n97+n233=n98+n234=n99+n235=n100+n236=n101+n237=n102+n238=n103+n239=n104+n240=
n105+n225=n106+n226=n107+n227=n108+n228=n109+n229=n110+n230=n111+n231=n112+n232=
n113+n249=n114+n250=n115+n251=n116+n252=n117+n253=n118+n254=n119+n255=n120+n256=
n121+n241=n122+n242=n123+n243=n124+n244=n125+n245=n126+n246=n127+n247=n128+n248=CC

```

標準解のリスト（抄録）を巻末に掲げる。総数はまだわからない。

ということで、今回は簡単な構成報告で終わりにしたい。

実例が欲しかった人のために何らかの役に立つかもしれないことを、ただ祈るのみ。

(Written on February 23, 2010 by Kanji Setsuda with MacOSX & Xcode3.1.2)

E-Mail Address: jag12001@nifty.com

48 211 37 218 41 212 38 223 33 222 44 215 40 221 43 210 =2056|2056\2056/2056
 145 110 156 103 152 109 155 98 160 99 149 106 153 100 150 111 =2056|2056\2056/2056
 80 179 69 186 73 180 70 191 65 190 76 183 72 189 75 178 =2056|2056\2056/2056
 193 62 204 55 200 61 203 50 208 51 197 58 201 52 198 63 =2056|2056\2056/2056
 128 131 117 138 121 132 118 143 113 142 124 135 120 141 123 130 =2056|2056\2056/2056
 161 94 172 87 168 93 171 82 176 83 165 90 169 84 166 95 =2056|2056\2056/2056
 32 227 21 234 25 228 22 239 17 238 28 231 24 237 27 226 =2056|2056\2056/2056

5185/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

1 254 19 240 7 253 20 234 24 235 6 249 18 236 5 255 =2056|2056\2056/2056
 224 35 206 49 218 36 205 55 201 54 219 40 207 53 220 34 =2056|2056\2056/2056
 97 158 115 144 103 157 116 138 120 139 102 153 114 140 101 159 =2056|2056\2056/2056
 192 67 174 81 186 68 173 87 169 86 187 72 175 85 188 66 =2056|2056\2056/2056
 41 214 59 200 47 213 60 194 64 195 46 209 58 196 45 215 =2056|2056\2056/2056
 152 107 134 121 146 108 133 127 129 126 147 112 135 125 148 106 =2056|2056\2056/2056
 73 182 91 168 79 181 92 162 96 163 78 177 90 164 77 183 =2056|2056\2056/2056
 248 11 230 25 242 12 229 31 225 30 243 16 231 29 244 10 =2056|2056\2056/2056
 233 22 251 8 239 21 252 2 256 3 238 17 250 4 237 23 =2056|2056\2056/2056
 56 203 38 217 50 204 37 223 33 222 51 208 39 221 52 202 =2056|2056\2056/2056
 137 118 155 104 143 117 156 98 160 99 142 113 154 100 141 119 =2056|2056\2056/2056
 88 171 70 185 82 172 69 191 65 190 83 176 71 189 84 170 =2056|2056\2056/2056
 193 62 211 48 199 61 212 42 216 43 198 57 210 44 197 63 =2056|2056\2056/2056
 128 131 110 145 122 132 109 151 105 150 123 136 111 149 124 130 =2056|2056\2056/2056
 161 94 179 80 167 93 180 74 184 75 166 89 178 76 165 95 =2056|2056\2056/2056
 32 227 14 241 26 228 13 247 9 246 27 232 15 245 28 226 =2056|2056\2056/2056

6481/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

1 254 20 239 8 253 19 234 24 235 5 250 17 236 6 255 =2056|2056\2056/2056
 224 35 205 50 217 36 206 55 201 54 220 39 208 53 219 34 =2056|2056\2056/2056
 97 158 116 143 104 157 115 138 120 139 101 154 113 140 102 159 =2056|2056\2056/2056
 192 67 173 82 185 68 174 87 169 86 188 71 176 85 187 66 =2056|2056\2056/2056
 41 214 60 199 48 213 59 194 64 195 45 210 57 196 46 215 =2056|2056\2056/2056
 152 107 133 122 145 108 134 127 129 126 148 111 136 125 147 106 =2056|2056\2056/2056
 73 182 92 167 80 181 91 162 96 163 77 178 89 164 78 183 =2056|2056\2056/2056
 248 11 229 26 241 12 230 31 225 30 244 15 232 29 243 10 =2056|2056\2056/2056
 233 22 252 7 240 21 251 2 256 3 237 18 249 4 238 23 =2056|2056\2056/2056
 56 203 37 218 49 204 38 223 33 222 52 207 40 221 51 202 =2056|2056\2056/2056
 137 118 156 103 144 117 155 98 160 99 141 114 153 100 142 119 =2056|2056\2056/2056
 88 171 69 186 81 172 70 191 65 190 84 175 72 189 83 170 =2056|2056\2056/2056
 193 62 212 47 200 61 211 42 216 43 197 58 209 44 198 63 =2056|2056\2056/2056
 128 131 109 146 121 132 110 151 105 150 124 135 112 149 123 130 =2056|2056\2056/2056
 161 94 180 79 168 93 179 74 184 75 165 90 177 76 166 95 =2056|2056\2056/2056
 32 227 13 242 25 228 14 247 9 246 28 231 16 245 27 226 =2056|2056\2056/2056

7777/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

1 253 8 252 7 254 11 242 16 244 9 245 10 243 6 255 =2056|2056\2056/2056
 224 36 217 37 218 35 214 47 209 45 216 44 215 46 219 34 =2056|2056\2056/2056
 97 157 104 156 103 158 107 146 112 148 105 149 106 147 102 159 =2056|2056\2056/2056
 192 68 185 69 186 67 182 79 177 77 184 76 183 78 187 66 =2056|2056\2056/2056
 49 205 56 204 55 206 59 194 64 196 57 197 58 195 54 207 =2056|2056\2056/2056
 144 116 137 117 138 115 134 127 129 125 136 124 135 126 139 114 =2056|2056\2056/2056
 81 173 88 172 87 174 91 162 96 164 89 165 90 163 86 175 =2056|2056\2056/2056
 240 20 233 21 234 19 230 31 225 29 232 28 231 30 235 18 =2056|2056\2056/2056
 241 13 248 12 247 14 251 2 256 4 249 5 250 3 246 15 =2056|2056\2056/2056
 48 212 41 213 42 211 38 223 33 221 40 220 39 222 43 210 =2056|2056\2056/2056
 145 109 152 108 151 110 155 98 160 100 153 101 154 99 150 111 =2056|2056\2056/2056
 80 180 73 181 74 179 70 191 65 189 72 188 71 190 75 178 =2056|2056\2056/2056
 193 61 200 60 199 62 203 50 208 52 201 53 202 51 198 63 =2056|2056\2056/2056
 128 132 121 133 122 131 118 143 113 141 120 140 119 142 123 130 =2056|2056\2056/2056
 161 93 168 92 167 94 171 82 176 84 169 85 170 83 166 95 =2056|2056\2056/2056
 32 228 25 229 26 227 22 239 17 237 24 236 23 238 27 226 =2056|2056\2056/2056

11665/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

1 252 7 254 8 253 11 242 16 245 10 243 9 244 6 255 =2056|2056\2056/2056
 224 37 218 35 217 36 214 47 209 44 215 46 216 45 219 34 =2056|2056\2056/2056
 97 156 103 158 104 157 107 146 112 149 106 147 105 148 102 159 =2056|2056\2056/2056
 192 69 186 67 185 68 182 79 177 76 183 78 184 77 187 66 =2056|2056\2056/2056
 49 204 55 206 56 205 59 194 64 197 58 195 57 196 54 207 =2056|2056\2056/2056

34993/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

1 240 19 254 7 253 20 234 24 249 6 235 18 236 5 255 =2056|2056\2056/2056
224 49 206 35 218 36 205 55 201 40 219 54 207 53 220 34 =2056|2056\2056/2056
97 144 115 158 103 157 116 138 120 153 102 139 114 140 101 159 =2056|2056\2056/2056
192 81 174 67 186 68 173 87 169 72 187 86 175 85 188 66 =2056|2056\2056/2056
41 200 59 214 47 213 60 194 64 209 46 195 58 196 45 215 =2056|2056\2056/2056
152 121 134 107 146 108 133 127 129 112 147 126 135 125 148 106 =2056|2056\2056/2056
73 168 91 182 79 181 92 162 96 177 78 163 90 164 77 183 =2056|2056\2056/2056
248 25 230 11 242 12 229 31 225 16 243 30 231 29 244 10 =2056|2056\2056/2056
233 8 251 22 239 21 252 2 256 17 238 3 250 4 237 23 =2056|2056\2056/2056
56 217 38 203 50 204 37 223 33 208 51 222 39 221 52 202 =2056|2056\2056/2056
137 104 155 118 143 117 156 98 160 113 142 99 154 100 141 119 =2056|2056\2056/2056
88 185 70 171 82 172 69 191 65 176 83 190 71 189 84 170 =2056|2056\2056/2056
193 48 211 62 199 61 212 42 216 57 198 43 210 44 197 63 =2056|2056\2056/2056
128 145 110 131 122 132 109 151 105 136 123 150 111 149 124 130 =2056|2056\2056/2056
161 80 179 94 167 93 180 74 184 89 166 75 178 76 165 95 =2056|2056\2056/2056
32 241 14 227 26 228 13 247 9 232 27 246 15 245 28 226 =2056|2056\2056/2056

42769/ =RowS|C1mS\PD1S/PD2S

1 239 20 254 8 253 19 234 24 250 5 235 17 236 6 255 =2056|2056\2056/2056
224 50 205 35 217 36 206 55 201 39 220 54 208 53 219 34 =2056|2056\2056/2056
97 143 116 158 104 157 115 138 120 154 101 139 113 140 102 159 =2056|2056\2056/2056
192 82 173 67 185 68 174 87 169 71 188 86 176 85 187 66 =2056|2056\2056/2056
41 199 60 214 48 213 59 194 64 210 45 195 57 196 46 215 =2056|2056\2056/2056
152 122 133 107 145 108 134 127 129 111 148 126 136 125 147 106 =2056|2056\2056/2056
73 167 92 182 80 181 91 162 96 178 77 163 89 164 78 183 =2056|2056\2056/2056
248 26 229 11 241 12 230 31 225 15 244 30 232 29 243 10 =2056|2056\2056/2056
233 7 252 22 240 21 251 2 256 18 237 3 249 4 238 23 =2056|2056\2056/2056
56 218 37 203 49 204 38 223 33 207 52 222 40 221 51 202 =2056|2056\2056/2056
137 103 156 118 144 117 155 98 160 114 141 99 153 100 142 119 =2056|2056\2056/2056
88 186 69 171 81 172 70 191 65 175 84 190 72 189 83 170 =2056|2056\2056/2056
193 47 212 62 200 61 211 42 216 58 197 43 209 44 198 63 =2056|2056\2056/2056
128 146 109 131 121 132 110 151 105 135 124 150 112 149 123 130 =2056|2056\2056/2056
161 79 180 94 168 93 179 74 184 90 165 75 177 76 166 95 =2056|2056\2056/2056
32 242 13 227 25 228 14 247 9 231 28 246 16 245 27 226 =2056|2056\2056/2056

.....